

CENÍK VÝROBKŮ

platný od 15. 4. 2008

DAKON

NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ KOTLE

Název zboží	ID položka	Výkon	Popis	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
DAGAS 02 24 RK	VDAGAS02004	8 - 24 kW	Nový nástěnný plynový kotel řady DAGAS pro vytápění a průtočný ohřev teplé vody (DAGAS 02 24 CK a DAGAS 02 24 CT), pro vytápění (DAGAS 02 24 RK a DAGAS 02 24 RT), pro vytápění objektu s vestavěným zásobníkem 48 l na teplou vodu (DAGAS 02 24 BK a DAGAS 02 24 BT).	18 400 Kč	21 896 Kč
DAGAS 02 24 RT	VDAGAS02003	9 - 24 kW		19 300 Kč	22 967 Kč
DAGAS 02 24 CK	VDAGAS02002	8 - 24 kW		19 600 Kč	23 324 Kč
DAGAS 02 24 CT	VDAGAS02001	9 - 24 kW		20 300 Kč	24 157 Kč
DAGAS 02 24 BK	VDAGAS02006	8 - 24 kW		32 390 Kč	38 544 Kč
DAGAS 02 24 BT	VDAGAS02005	9 - 24 kW		35 500 Kč	42 245 Kč
DAGAS Plus 03 24 RK	VDAGAS03011	8 - 24 kW	Nový nástěnný plynový kotel řady DAGAS pro vytápění a průtočný ohřev teplé vody (DAGAS Plus 03 24 CK, DAGAS Plus 03 24 CT a DAGAS Plus 03 28 CT), pro vytápění (DAGAS Plus 03 24 RK a DAGAS Plus 03 24 RT), pro vytápění objektu s vestavěným zásobníkem 48 l na teplou vodu (DAGAS Plus 03 28 BK a DAGAS Plus 03 28 BT). Podporuje obousměrnou regulaci v systému OpenTherm+ s použitím modulačního termostatu.	21 600 Kč	25 704 Kč
DAGAS Plus 03 24 RT	VDAGAS03010	9 - 24 kW		22 300 Kč	26 537 Kč
DAGAS Plus 03 24 CK	VDAGAS03008	8 - 24 kW		23 500 Kč	27 965 Kč
DAGAS Plus 03 24 CT	VDAGAS03007	9 - 24 kW		24 500 Kč	29 155 Kč
DAGAS Plus 03 28 CT	VDAGAS03009	9 - 28 kW		26 900 Kč	32 011 Kč
DAGAS Plus 03 28 BK	VDAGAS03013	8 - 28 kW		36 280 Kč	43 173 Kč
DAGAS Plus 03 28 BT	VDAGAS03012	9 - 28 kW		38 990 Kč	46 398 Kč

NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE

KZ 15 R	VKZ001	4 - 15 kW	Kotle pro vytápění (KZ 15 R a KZ 24 R), pro vytápění s vestavěným zásobníkem na teplou vodu (KZ 15 B a KZ 24 B), pro vytápění s externím zásobníkem 120 l na teplou vodu (KZ 15 FCS a KZ 24 FCS), vysoká účinnost až 107 %, úspory paliva až 30 %. Úspory při nízkoteplotním provozu oproti kotlům s tradičním spalováním, mikroprocesorové řízení, plynulá modulace výkonu pro topení, dlouhá životnost nerezového výměníku, vestavěná ekvitermií regulace, protizámrazová a anticyklonická funkce. Úsporné, nízkemisní, ekologické, vysoké technické úrovně. Obousměrná komunikace v systému OpenTherm+.	33 990 Kč	40 448 Kč
KZ 24 R	VKZ011	6 - 24 kW		34 990 Kč	41 638 Kč
KZ 15 B (60 l)	VKZ003	4 - 15 kW		44 990 Kč	53 538 Kč
KZ 24 B (60 l)	VKZ013	6 - 24 kW		47 190 Kč	56 156 Kč
KZ 15 FCS (120 l)	VKZ004	4 - 15 kW		45 490 Kč	54 133 Kč
KZ 24 FCS (120 l)	VKZ014	6 - 24 kW		47 990 Kč	57 108 Kč

STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE

KS 24 R	VKS001	6 - 24 kW	Kotle pro vytápění a ohřev teplé vody (KS 24 C), pro vytápění (KS 24 R a KS 35 R), pro vytápění s vestavěným zásobníkem na teplou vodu (KS 24 B a KS 35 B), vysoká účinnost až 107 %, úspory paliva až 30 % při nízkoteplotním provozu oproti kotlům s tradičním spalováním, mikroprocesorové řízení, plynulá modulace výkonu pro topení, úsporné, nízkemisní, ekologické, vysoké technické úrovně. Obousměrná komunikace v systému OpenTherm+.	35 800 Kč	42 602 Kč
KS 35 R	VKS011	9 - 35 kW		43 990 Kč	52 348 Kč
KS 24 C	VKS002	6 - 24 kW		37 690 Kč	44 851 Kč
KS 35 B (80 l)	VKS013	9 - 35 kW		54 690 Kč	65 081 Kč
KS 24 B (60 l)	VKS003	6 - 24 kW		44 990 Kč	53 538 Kč

STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ KOTLE OCELOVÉ - TYP P LUX

P 18 lux	VPLUX001	18 kW	Kotle pro vytápění, vysoká účinnost až 92 %, hořák nové konstrukce zaručuje spalování paliva s nízkými emisemi. Provoz kotle lze řídit termostatem nebo programátorem. Ke kotli je možno připojit mnoho prvků doplňkového vybavení. Spolehlivé, úsporné a ekologické zdroje tepla.	15 690 Kč	18 671 Kč
P 22 lux	VPLUX002	22 kW		16 690 Kč	19 861 Kč
P 26 lux	VPLUX003	26 kW		18 490 Kč	22 003 Kč
P 30 lux	VPLUX004	30 kW		19 390 Kč	23 074 Kč
P 18 lux HL	VPLUX011	18/11 kW	Verze HL umožňují provoz na dva výkonné stupně (60 nebo 100 %).	16 490 Kč	19 623 Kč
P 22 lux HL	VPLUX012	22/13 kW		17 390 Kč	20 694 Kč
P 26 lux HL	VPLUX013	26/16 kW		18 990 Kč	22 598 Kč
P 30 lux HL	VPLUX014	30/18 kW		19 990 Kč	23 788 Kč
P 50 lux HL	VPLUX015	48/29 kW		29 990 Kč	35 688 Kč

Značení kotlů DAGAS, KZ a KS: C - s průtočným ohřevem teplé vody, **R** - bez ohřevu teplé vody (s možností připojení stacionárního zásobníku TUV), **B** - s vestavěným 60 l zásobníkem na teplou vodu, **K** - provedení KOMÍN, **T** - provedení TURBO (vývod skrz zeď nebo střechu).

Značení family setů KZ (s externím zásobníkem): FCS - kotel s přístavným 120 l zásobníkem na teplou vodu a propojovací sadou.

STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ KOTLE LITINOVÉ - TYP GL EKO



GL 20 EKO	VGL001	20 kW	Kotle pro vytápění, vysoká účinnost až 92 %. Horák nové konstrukce zaručuje spalování paliva s nízkými emisemi, litinový výměník mimořádně odolný proti nízkoteplotní korozi. Provoz kotle lze řídit termostatem nebo programátorem, možno připojit mnoho prvků doplňkové hořaviny. Spolehlivé, úsporné a ekologické zdroje tepla. Verze HL umožňují provoz na dva výkonové stupně (60 nebo 100%).	19 530 Kč	23 241 Kč
GL 30 EKO	VGL002	30 kW		22 890 Kč	27 239 Kč
GL 40 EKO	VGL003	40 kW		25 990 Kč	30 928 Kč
GL 20 EKO HL	VGL011	20/14 kW		20 490 Kč	24 383 Kč
GL 30 EKO HL	VGL012	30/21 kW		23 890 Kč	28 429 Kč

STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY



PZT 100 B	ZPZT001	100 l	Stacionární přístavné zásobníky teplé vody PZT-B (boční vývod) ve spojení se stacionárními i nástěnnými plynovými kotle Dakon nebo kotle jiných značek zajišťují dostatek teplé vody i při větších odběrech.	10 100 Kč	12 019 Kč
PZT 150 B	ZPZT002	150 l		11 200 Kč	13 328 Kč
PZT 200 B	ZPZT003	200 l		14 400 Kč	17 136 Kč
PZT 100 H	ZPZT011	100 l	Stacionární přístavné zásobníky teplé vody PZT-H (horní vývod) ve spojení se stacionárními i nástěnnými plynovými kotle Dakon nebo kotle jiných značek zajišťují dostatek teplé vody i při větších odběrech.	9 200 Kč	10 948 Kč
PZT 120 H	ZPZT012	120 l		11 400 Kč	13 566 Kč
PZT 150 H	ZPZT013	150 l		12 700 Kč	15 113 Kč

ELEKTROKOTLE



DALINE PTE-S 4M	VPTE001	4,5 kW	Nástěnné elektrokotle DALINE PTE-S M jsou spolehlivé, úsporné a ekologické zdroje tepla moderní konstrukce a designu. Přednosti: vestavěná tlaková expanzní nádoba 7 l a pojistný ventil, tichý chod a nízkohlučné stykače, dlouhá životnost a spolehlivost, jednoduchá obsluha, snadná montáž, malé rozměry.	13 550 Kč	16 125 Kč
DALINE PTE-S 6M	VPTE002	6 kW		13 550 Kč	16 125 Kč
DALINE PTE-S 8M	VPTE003	6/2 kW		14 900 Kč	17 731 Kč
DALINE PTE-S 10M	VPTE004	6/4,5 kW		15 200 Kč	18 088 Kč
DALINE PTE-S 12M	VPTE005	6/6 kW		15 300 Kč	18 207 Kč
DALINE PTE-S 14M	VPTE006	6/6/2 kW		16 300 Kč	19 397 Kč
DALINE PTE-S 16M	VPTE007	6/6/4,5 kW		16 550 Kč	19 695 Kč
DALINE PTE-S 18M	VPTE008	6/6/6 kW		16 750 Kč	19 933 Kč
PTE 4 M	VPTEM001	4,5 kW	Závěsné teplovodní elektrokotle PTE M (mini) jsou spolehlivé, úsporné a ekologické zdroje tepla moderní konstrukce. Přednosti: vysoká účinnost 99,1 %, minimální nároky na prostor. Kotle lze připojit k otopnému systému s přímým, akumulacím nebo smíšeným ohřevem. Automatický provoz kotle řízený termostatem nebo programátorem.	10 700 Kč	12 733 Kč
PTE 6 M	VPTEM002	6 kW		10 700 Kč	12 733 Kč
PTE 8 M	VPTEM003	6/2 kW		11 550 Kč	13 745 Kč
PTE 10 M	VPTEM004	6/4,5 kW		11 850 Kč	14 102 Kč
PTE 12 M	VPTEM005	6/6 kW		11 950 Kč	14 221 Kč
PTE 14 M	VPTEM006	6/6/2 kW		12 450 Kč	14 816 Kč
PTE 16 M	VPTEM007	6/6/4,5 kW		12 650 Kč	15 054 Kč
PTE 18 M	VPTEM008	6/6/6 kW		12 900 Kč	15 351 Kč
PTE 22	VPTE007	3x7,5 kW	Závěsné teplovodní elektrokotle PTE jsou spolehlivé, úsporné a ekologické zdroje tepla moderní konstrukce. Přednosti: vysoká účinnost 99,1 %, minimální nároky na prostor. Kotle lze připojit k otopnému systému s přímým, akumulacím nebo smíšeným ohřevem. Automatický provoz kotle řízený termostatem nebo programátorem.	15 300 Kč	18 207 Kč
PTE 24	VPTE008	15/7,5/2 kW		16 500 Kč	19 635 Kč
PTE 27	VPTE009	15/7,5/4,5 kW		17 600 Kč	20 944 Kč
PTE 30	VPTE010	15/2x7,5 kW		18 800 Kč	22 372 Kč
PTE 37	VPTE011	2x15/7,5 kW		19 650 Kč	23 384 Kč
PTE 45	VPTE012	3x15 kW		19 950 Kč	23 741 Kč
PTE 52	VPTE013	3x15/7,5 kW		20 400 Kč	24 276 Kč
PTE 60	VPTE014	4x15 kW		20 900 Kč	24 871 Kč



Typ DALINE-S M - cena včetně čerpadla, snímače tlaku vody, exp. nádoby (7 l) a pojistňovacího ventilu, nízkohlučný.

Typ PTE M - cena včetně čerpadla a snímače tlaku vody, bez expanzomatu a pojistňovacího ventilu.

Typ PTE - cena včetně čerpadla a snímače tlaku vody, bez expanzomatu a pojistňovacího ventilu.

LITINOVÉ KOTLE NA DŘEVOPLYN - TYP DAMAT PYRO G

DAMAT PYRO 20 G	VPYROG101	20 kW	Litinové teplovodní kotle pro pyrolytické spalování suchého dřeva. Přednosti: vysoká účinnost až 88 %, delší životnost litinového kotelového tělesa, provoz kotle lze řídit termostatem nebo programátorem v rozsahu 50 až 100 % jmenovitého výkonu. Předepsané palivo: kusové dřevo s vlhkostí do 20 %.	38 900 Kč	46 291 Kč
DAMAT PYRO 24 G	VPYROG102	24 kW		42 600 Kč	50 694 Kč
DAMAT PYRO 28 G	VPYROG103	28 kW		46 700 Kč	55 573 Kč
DAMAT PYRO 32 G	VPYROG104	32 kW		50 800 Kč	60 452 Kč
DAMAT PYRO 36 G	VPYROG105	36 kW		54 500 Kč	64 855 Kč

OCELOVÉ KOTLE NA DŘEVOPLYN - TYP KP PYRO

KP 18 Pyro	VKP101	8 - 21 kW	Ocelové teplovodní kotle pro pyrolytické spalování suchého dřeva. Přednosti: vysoká účinnost až 85 %, umístění ventilátoru na výstupu spalin a předehřev vzduchu pro spalování. Předepsané palivo: kusové dřevo s vlhkostí do 20 %.	32 200 Kč	38 318 Kč
KP 24 Pyro	VKP102	12 - 25 kW		33 800 Kč	40 222 Kč
KP 32 Pyro	VKP103	13 - 33 kW		38 100 Kč	45 339 Kč
KP 38 Pyro	VKP104	15 - 36 kW		39 500 Kč	47 005 Kč

LITINOVÉ KOTLE NA PEVNÁ PALIVA - TYP FB

FB 10	VFB106	10 kW	Litinové teplovodní kotle na pevná paliva FB a FB D jsou moderní zdroje tepla s novou konstrukcí litinového výměníku, určené pro spalování pevných paliv prohořivacím způsobem. Typy FB D mají větší spalovací prostor a jsou určeny přednostně pro spalování dřeva, příkládání ze předu. Přednosti: vysoká účinnost až 85 %, použití v otopných systémech se samolůžným nebo nuceným oběhem, s otevřenou i tlakovou expanzní nádobou, litinový výměník, výhodně umístění přímocínného regulátoru výkonu. Palivo: dřevo, černé uhlí, brikety, koks.	19 700 Kč	23 443 Kč
FB 20 D	VFB111	9 - 18 kW		20 800 Kč	24 752 Kč
FB 26 D	VFB112	12 - 24 kW		23 100 Kč	27 489 Kč
FB 32 D	VFB113	15 - 30 kW		24 200 Kč	28 798 Kč
FB 36 D	VFB114	18 - 36 kW		27 200 Kč	32 368 Kč
FB 42 D	VFB115	21 - 42 kW		30 500 Kč	36 295 Kč

OCELOVÉ KOTLE NA PEVNÁ PALIVA - TYP DOR

DOR 12	VDOR101	7 - 13,5 kW	Univerzální ocelové teplovodní kotle na pevná paliva. DOR D - ocelové teplovodní kotle na dřevo. Přednosti: vysoká účinnost až 84 %, velká násypná šachta, nová soustava roštů, kvalitní spalování, spolehlivost, příkládání shora. Předepsané palivo: hnědé uhlí - ořech I. Náhradní palivo: hnědé uhlí - ořech II nebo kostka, brikety, koks, černé uhlí, dřevo. Náhradní palivo nemusí dosahovat deklarovaných parametrů výkonu.	14 200 Kč	16 898 Kč
DOR 16	VDOR102	6 - 16 kW		15 100 Kč	17 969 Kč
DOR 20	VDOR103	6 - 20 kW		17 500 Kč	20 825 Kč
DOR 24	VDOR104	7 - 24 kW		18 200 Kč	21 658 Kč
DOR 25 MAX	VDOR105	8 - 27 kW		18 700 Kč	22 253 Kč
DOR 32	VDOR106	9 - 32 kW		20 900 Kč	24 871 Kč
DOR 32 D	VDOR107	9 - 32 kW		22 200 Kč	26 418 Kč
DOR 45 D	VDOR108	18 - 45 kW		29 100 Kč	34 629 Kč

Typ FB a typ DOR - cena včetně tepelného regulátoru výkonu a chladicí smyčky.
Značení kotlů DOR a FB: D - kotle na spalování dřeva.
Typ KP Pyro - cena včetně chladicí smyčky.

KOTLE PRO HOŘÁKY NA LTO NEBO PLYN TYP NM, PREXAL

NM 25	VNM001	15-25 kW	Stacionární ocelové teplovodní kotle NM jsou moderní zdroje tepla určené pro spalování kapalných i plyných paliv přetlakovými hořáky.	12 600 Kč	14 994 Kč
NM 35	VNM002	25-35 kW		13 100 Kč	15 589 Kč
NM 45	VNM003	35-45 kW		15 600 Kč	18 564 Kč
NM 90	VNM004	77-90 kW		25 700 Kč	30 583 Kč
PREXAL 120	VPRE001	85-120 kW	Stacionární ocelové teplovodní kotle PREXAL jsou moderní zdroje tepla určené pro spalování kapalných i plyných paliv přetlakovými hořáky, vysoká účinnost až 93 %, jednoduchá instalace a snadná údržba, možnost využití pro ohřev teplé vody v přístavném zásobníku. Provoz kotlů lze řídit skokově (jedno, dvou a třístupňově) nebo plynule, z kotlů lze sestavovat stavebnicové kotelny.	53 900 Kč	64 141 Kč
PREXAL 190	VPRE002	130-190 kW		66 600 Kč	79 254 Kč
PREXAL 250	VPRE003	200-250 kW		72 700 Kč	86 513 Kč
PREXAL 300	VPRE004	234-300 kW		86 400 Kč	102 816 Kč
PREXAL 360	VPRE005	280-360 kW		92 100 Kč	109 599 Kč
PREXAL 420	VPRE006	315-420 kW		103 500 Kč	123 165 Kč
PREXAL 500	VPRE007	375-500 kW		124 200 Kč	147 798 Kč
PREXAL 600	VPRE008	477-600 kW		133 600 Kč	158 984 Kč
PREXAL 730	VPRE009	580-730 kW		150 000 Kč	178 500 Kč
PREXAL 820	VPRE0010	655-820 kW		157 100 Kč	186 949 Kč
PREXAL 1040	VPRE0011	830-1040 kW		197 500 Kč	235 025 Kč
PREXAL 1200	VPRE0012	960-1200 kW		207 900 Kč	247 401 Kč

PROSTOROVÉ TERMOSTATY, TÝDENNÍ PROGRAMÁTORY

Honeywell T 836	ZREG001	Mechanický On/Off termostat (vhodný i pro DAGAS)	550 Kč	655 Kč
Kovopol REGO 97 201	ZREG002	Mechanický On/Off termostat (vhodný i pro DAGAS)	343 Kč	408 Kč
Honeywell CMT 707A	ZREG032	On/Off regulátor, týdenní program, 4 změny denně (vhodný i pro DAGAS), náhrada za Honeywell CM 17	1 550 Kč	1 845 Kč
Siemens RDE 10.1	ZREG019	On/Off regulátor, týdenní program, vlastní spínací šablona (vhodný i pro DAGAS)	1 390 Kč	1 654 Kč
Honeywell CM 907	ZREG005	On/Off regulátor, možnost ovládání přes telefon, 6 tepl. změn denně (vhodný i pro DAGAS)	2 170 Kč	2 582 Kč
Siemens QAA 73.110	ZREG078	Modulační regulátor OT, ekvitermní regulace, pro kotle KS,KZ, DUA PLUS, 6 tepl. změn denně	3 984 Kč	4 741 Kč
Kromschroder COMO OT	ZREG021	Modulační regulátor OT, ekvitermní regulace, 2 samostatné programy, 3 tepl.hladiny (vhodný pro DAGAS Plus 03)	2 500 Kč	2 975 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EKVITERMNÍ REGULACI

Komextherm TA-DI	ZREG008	Venkovní čidlo ke kotlům DUA a DUA PLUS - 10 kOhm/25 °C	300 Kč	357 Kč
Honeywell SO10075	ZREG015	Venkovní čidlo ke kotlům DUA a DUA PLUS - 10 kOhm/25 °C	350 Kč	417 Kč
Komextherm TA-DK	ZREG009	Venkovní čidlo ke kotlům KS a KZ - 12 kOhm/25 °C	300 Kč	357 Kč
Honeywell F42009537	ZREG013	Venkovní čidlo k programátoru CM 67	200 Kč	238 Kč
Honeywell T7043G1004	ZREG014	Vnitřní čidlo k programátoru CM 67	742 Kč	883 Kč
Souprava regulace OT+	ZREG029	Pro kotel KS a KZ: programátor Siemens QAA 73.110 + venkovní čidlo TA-DK	4 284 Kč	5 098 Kč
Souprava regulace OT+	ZREG031	Pro kotel KS a KZ: programátor Kromschroder + venkovní čidlo TA-DK	2 800 Kč	3 332 Kč
Souprava regulace OT+	ZREG030	Pro kotel DUA Plus: programátor Kromschroder + čidlo Honeywell SO10075	2 900 Kč	3 451 Kč
Venkovní čidlo COMO OT	ZREG082	Venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci k modulačnímu regulátoru Kromschroder COMO OT ke kotlům DAGAS Plus 03	400 Kč	476 Kč

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Watts STS 20	ZVEN006	Termostatický ventil chladicí smyčky ke kotlům FB, DOR, KP PYRO, DAMAT PYRO G	1 000 Kč	1 190 Kč
Chladicí smyčka S1	VFB_S	Chladicí smyčka ke kotlům FB, DAMAT PYRO G	1 950 Kč	2 321 Kč
Wilo RS 15/6-3	ZCER008	Oběhové čerpadlo ke stacionárním plynovým kotlům	1 750 Kč	2 083 Kč

Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Dakon, Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
 tel.: 554 694 111, fax: 554 694 333, e-mail: dakon@dakon.cz, www.dakon.cz
 technické informace: 554 694 121 (po-pá: 8.00 - 16.00 hod) a 728 084 981 (po-pá: 16.00 - 20.00, so-ne: 8.00 - 20.00 hod)
 obchodní informace: 554 694 201 (po-pá: 7.00 - 16.00 hod)