




Floor level shower systems

Bodenbündige Duschsysteme

X-WALL: SHOWER WALL TRAP

X-WALL: WANDSIPHON FÜR DUSCHE



An easy and innovative item joins the Valsir product range. It's a wall trap system, suitable for renovations and new installations, which can incorporate condensation drainage from the A/C system. It is the only wall trap for showers made in two versions, a 30 mm or a 50 mm water guard, which adapts to any installation. The special connection for the A/C system avoids the foul smells returns.

- X-Wall50 mm is compliant to the EN 274 and EN 1253-1 norms.
- Trap body made of ABS for a perfect bonding to the waterproofing membranes.
- Adjustable siphon body height.
- Connection to water drainage both on left and right hand side, according to installation needs.
- Stainless steel grating, polished or matt, fully adjustable in order to match every bathroom style.
- Excellent flow:
X-Wall30 = 0.6 l/s (36 l/min)
X-Wall50 = 0.8 l/s (48 l/min)
(average shower flow 15 l/min).
- Excellent smell resistance:
X-Wall30 = 286 Pa (200 Pa required)
X-Wall50 = 424 Pa (400 Pa required).

Ein neues einfaches und innovatives Produkt kommt in die Valsir-Produktpalette. Es handelt sich um einen Wandablauf, ideal für Renovierungen und Neuinstallationen, der auch das Kondensat-Abflusssystem einer Klimaanlage integrieren kann. Es ist der einzige an der Wand montierte Duschablauf, der in zwei verschiedenen Modellen mit einer Sperrwasserhöhe von 30 mm oder 50 mm hergestellt wird, der sich an alle Installationsarten anpassen lässt. Der spezielle Anschluss für eine Klimaanlage verhindert die Rückführung von Gerüchen.

- X-Wall50 mm entspricht den Normen EN 274 und EN 1253-1.
- ABS-Ablaufkörper für bessere Haftung der Abdichtsysteme
- Höhenverstellung für Siphonkörper.
- Möglichkeit des Wasserablaufanschlusses rechts oder links je nach Installationsbedarf.
- Ablaufrost aus Edelstahl, hochglanz oder mattglanz, anpassbar an das Design Ihres Badezimmers.
- Hervorragende Wasserführung:
X-Wall30 = 0,6 l/s (36 l/min)
X-Wall50 = 0,8 l/s (48 l/min)
(durchschnittlicher Abfluss einer Dusche 15 l/min).
- Hervorragende Geruchsbeständigkeit:
X-Wall30 = 286 Pa (200 Pa erforderlich)
X-Wall50 = 424 Pa (400 Pa erforderlich).


X-WALL: SHOWER WALL TRAP

X-WALL: WANDSIPHON FÜR DUSCHE

X-WALL

Trap for floor-even showers/wall installation

Siphon für bodenbündige Duschen mit Wandmontage



COD.	Water seal height Sperrwasserhöhe	Wall type Wandtyp	Ø	H	H1	H2	kg		CL	€/pz
VS0701870 *	30	brick wall - Mauerwerk	40	222	70	61	1,700	1	SF01	306,74
VS0701871 *	50	brick wall - Mauerwerk	50	242	90	71	1,800	1	SF01	306,74
VS0701874	30	gypsum - Trockenbauwand/Ständerwerk	40	222	70	61	1,400	1	SF01	283,59
VS0701875	50	gypsum - Trockenbauwand/Ständerwerk	50	242	90	71	1,400	1	SF01	283,59

* Floor fixing elements for the trap are included. - Das Kit enthält die Halterungen zur Befestigung der Bodenfalle.

Accessories - Ersatzteile

X-Wall trap condensation drainage fitting - D 32

Anschluss für Kondensatablauf
Siphon X-Wall D 32




COD.	kg		CL	€/pz
VS0701114	0,020	1	SF01	7,18

X-WALL

Steel covering plate

Abdeckplatte aus Stahl



COD.	Finished - Finish	kg		CL	€/pz
VS0701890	polished steel - polierter Stahl	0,650	1	SF01	125,01
VS0701891	satin steel - Satinierter Stahl	0,650	1	SF01	125,01

LINEA: TRAPS FOR FLOOR LEVEL SHOWERS

LINEA: SIPHONS FÜR BODENBÜNDIGE DUSCHEN



An effective system for creating floor level showers.

It consists of a main trapped body and a wide range of grids in various sizes that allows floor level showers to be created in various dimensions.

The adjustment of the height of the grid support and the trap body allows adaptation to different installation requirements and to different covering depths.

- 50 mm of water seal.
- Trap body made of ABS for greater adhesion of sealing sheaths.
- Trap body adjustable in height.
- Adjustment of the stainless steel grid support for a perfect adaptability to the thickness of the covering.
- Grid length: 300-700-800-900-1000-1200 mm.

Valsir fügt in sein Sortiment ein einfaches und effektives System für das Herstellen von bodenbündigen Duschen ein.

Dieses System besteht aus einem Hauptkörper mit Siphon und einer breiten Angebotsreihe an Gittern, die in verschiedenen Abmessungen erhältlich sind. Dies ermöglicht das Herstellen bodengleicher Duschen in verschiedenen Größen. Die Höhenangleichung des Gitterträgers und des Siphonkörpers ermöglicht die Anpassung an die unterschiedlichen Anforderungen an die Installation und die Stärke der Verkleidung.

- Sperrwasserkammer 50 mm.
- Siphonkörper aus ABS zur Gewährleistung einer besseren Anhaftung der versiegelnden Ummantelungen.
- Höhenverstellbarer Siphonkörper.
- Justierung des Gitterträgers,
- aus Edelstahl, für eine perfekte Anpassung an das Stärkemaß der Verkleidung.
- Gitterrostlänge: 300-700-800-900-1000-1200 mm.


LINEA TRAP FOR FLOOR LEVEL SHOWERS

SIPHONS FÜR BODENBÜNDIGE DUSCHEN

LINEA

ABS trap for floor level showers

Siphon aus ABS für bodenbündige Duschen



COD.	Installation height Installationshöhe		L _{tot}	Grid length Gitterrostlänge	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
	Min	Max							
VS0701950	111	151	370	300	0,674	1	120x400x140	SF01	101,62
VS0701951	111	151	770	700	0,796	1	120x900x140	SF01	119,54
VS0701952	111	151	870	800	0,863	1	120x900x140	SF01	124,21
VS0701953	111	151	970	900	0,869	1	120x1300x140	SF01	128,55
VS0701954	111	151	1070	1000	0,976	1	120x1300x140	SF01	132,45
VS0701955	111	151	1270	1200	1,018	1	120x1300x140	SF01	145,14

It consists of a main trapped body and a wide range of grids in various sizes that allows floor even showers to be created in various dimensions. The adjustment of the height of the grid support and the trap body allows adaptation to different installation requirements and to different covering depths. Stainless steel grids with a refined design available in the following lengths: 300 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm. Possibility of tiling the grid with the same covering as the bathroom floor. Adjustment in height of the grid support from 7 to 15 mm for a perfect match with the tile depth. Adjustment in height of the trap body from 111 to 143 mm. 50 mm of hydraulic seal for an effective barrier against odours. Trap body in ABS to facilitate the adhesion of the waterproofing systems. Package includes: body with water seal, height-adjustable bracket kit, protective cap made of EPS foam and installation instruction sheet.

The grille with height-adjustable support must be purchased separately.

Dieses System besteht aus einem Hauptkörper mit Siphon und einer breiten Angebotsreihe an Gittern, die in verschiedenen Abmessungen erhältlich sind. Dies ermöglicht das Herstellen bodengleicher Duschen in verschiedenen Größen. Die Höhenangleichung des Gitterträgers und des Siphonkörpers ermöglicht die Anpassung an die unterschiedlichen Anforderungen an die Installation und die Stärke der Verkleidung. Gitterroste aus Edelstahl mit raffiniertem Design in folgenden Größen: 300 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm. Möglichkeit der Verlegung des Gitterrosts mit dem Bodenbelag des Badezimmers. Höhenjustierung des Gitterträgers von 7 bis 15 mm für eine perfekte Anpassung an die Stärke der Verkleidung. Höhenjustierung des Siphonkörpers von 111 bis 143 mm. Sperrwasserkammer 50 mm für eine wirksame Geruchsbarriere. Siphonkörper aus ABS, begünstigt das Anhaften der Abdichtungssysteme. Verpackungsinhalt: Siphonkörper, Satz Träger für Höhenanpassung, Schutzkappe aus EPS-Schaumstoff, Einbauanleitung. Das Gitter mit dem höhenverstellbaren Gitterhalter ist getrennt zu bestellen.

Spare parts - Ersatzteile

Water seal with O-ring

Sperrwasserkammer mit O-Ring



COD.	kg		CL	€/pz
VS0701757	0,070	1	SF01	11,11

Grid fixing elements for "LINEA" trap (6 pcs)

Befestigung Ablaufrost für LINEA Siphon (6 Stck)




COD.	kg		CL	€/pz
VS0701860	0,090	1	SF01	24,20

STAINLESS STEEL GRIDS FOR LINEA TRAP

GITTER FÜR SIPHONS AUS EDELSTAHL

Support kit with Bamboo grille


Kit Halter mit Gitter
Bamboo



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0701961	polished - <i>hochglanz</i>	300x55	0,609	1	310x15x60	SF01	413,15
VS0701967	satin - <i>mattglanz</i>	300x55	1,456	1	310x15x60	SF01	413,15
VS0701962	polished - <i>hochglanz</i>	700x55	1,456	1	810x15x60	SF01	534,35
VS0701968	satin - <i>mattglanz</i>	700x55	1,456	1	810x15x60	SF01	534,35
VS0701963	polished - <i>hochglanz</i>	800x55	1,597	1	810x15x60	SF01	579,54
VS0701969	satin - <i>mattglanz</i>	800x55	1,677	1	810x15x60	SF01	579,54
VS0701964	polished - <i>hochglanz</i>	900x55	1,964	1	1210x25x60	SF01	631,40
VS0701970	satin - <i>mattglanz</i>	900x55	1,964	1	1210x25x60	SF01	631,40
VS0701965	polished - <i>hochglanz</i>	1000x55	2,130	1	1210x25x60	SF01	684,94
VS0701971	satin - <i>mattglanz</i>	1000x55	2,130	1	1210x25x60	SF01	684,94
VS0701966	polished - <i>hochglanz</i>	1200x55	2,552	1	1210x25x60	SF01	768,08
VS0701972	satin - <i>mattglanz</i>	1200x55	2,552	1	1210x25x60	SF01	768,08

Support kit with Barcode grille



Kit Halter mit Gitter
Barcode



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0701973	polished - <i>hochglanz</i>	300x55	0,609	1	310x15x60	SF01	413,15
VS0701979	satin - <i>mattglanz</i>	300x55	0,609	1	310x15x60	SF01	413,15
VS0701974	polished - <i>hochglanz</i>	700x55	1,456	1	810x15x60	SF01	534,35
VS0701980	satin - <i>mattglanz</i>	700x55	1,456	1	810x15x60	SF01	534,35
VS0701975	polished - <i>hochglanz</i>	800x55	1,597	1	810x15x60	SF01	579,54
VS0701981	satin - <i>mattglanz</i>	800x55	1,597	1	810x15x60	SF01	579,54
VS0701976	polished - <i>hochglanz</i>	900x55	1,964	1	1210x25x60	SF01	631,40
VS0701982	satin - <i>mattglanz</i>	900x55	1,964	1	1210x25x60	SF01	631,40
VS0701977	polished - <i>hochglanz</i>	1000x55	2,130	1	1210x25x60	SF01	684,94
VS0701983	satin - <i>mattglanz</i>	1000x55	2,130	1	1210x25x60	SF01	684,94
VS0701978	polished - <i>hochglanz</i>	1200x55	2,552	1	1210x25x60	SF01	768,08
VS0701984	satin - <i>mattglanz</i>	1200x55	2,552	1	1210x25x60	SF01	768,08

Support kit with Linear grille


Kit Halter mit Gitter
Linear



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0701985	polished - <i>hochglanz</i>	300x55	0,609	1	310x15x60	SF01	395,23
VS0701991	satin - <i>mattglanz</i>	300x55	0,609	1	310x15x60	SF01	395,23
VS0701986	polished - <i>hochglanz</i>	700x55	1,456	1	810x15x60	SF01	505,08
VS0701992	satin - <i>mattglanz</i>	700x55	1,456	1	810x15x60	SF01	505,08
VS0701987	polished - <i>hochglanz</i>	800x55	1,597	1	810x15x60	SF01	570,64
VS0701993	satin - <i>mattglanz</i>	800x55	1,597	1	810x15x60	SF01	570,64
VS0701988	polished - <i>hochglanz</i>	900x55	1,964	1	1210x25x60	SF01	608,37
VS0701994	satin - <i>mattglanz</i>	900x55	1,964	1	1210x25x60	SF01	608,37
VS0701989	polished - <i>hochglanz</i>	1000x55	2,130	1	1210x25x60	SF01	653,00
VS0701995	satin - <i>mattglanz</i>	1000x55	2,130	1	1210x25x60	SF01	653,00
VS0701990	polished - <i>hochglanz</i>	1200x55	2,552	1	1210x25x60	SF01	716,99
VS0701996	satin - <i>mattglanz</i>	1200x55	2,552	1	1210x25x60	SF01	716,99

Support kit with tileable grille

Kit Halter mit Gitter,
kann gefliest werden



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0701931	polished - <i>hochglanz</i>	300x55	0,488	1	310x15x60	SF01	313,53
VS0701937	satin - <i>mattglanz</i>	300x55	0,488	1	310x15x60	SF01	313,53
VS0701932	polished - <i>hochglanz</i>	700x55	1,275	1	810x15x60	SF01	407,91
VS0701938	satin - <i>mattglanz</i>	700x55	1,275	1	810x15x60	SF01	407,91
VS0701933	polished - <i>hochglanz</i>	800x55	1,597	1	810x15x60	SF01	430,06
VS0701939	satin - <i>mattglanz</i>	800x55	1,597	1	810x15x60	SF01	430,06
VS0701934	polished - <i>hochglanz</i>	900x55	1,585	1	1210x25x60	SF01	473,03
VS0701940	satin - <i>mattglanz</i>	900x55	1,585	1	1210x25x60	SF01	473,03
VS0701935	polished - <i>hochglanz</i>	1000x55	2,124	1	1210x25x60	SF01	511,31
VS0701941	satin - <i>mattglanz</i>	1000x55	2,124	1	1210x25x60	SF01	511,31
VS0701936	polished - <i>hochglanz</i>	1200x55	2,131	1	1210x25x60	SF01	582,88
VS0701942	satin - <i>mattglanz</i>	1200x55	2,131	1	1210x25x60	SF01	582,88

Reversible grid. - *Reversibles Gitter.*

FLOOR LEVEL SHOWERS: THE PERFECT SLOPE FOR EFFICIENT DRAINAGE

BODENBÜNDIGE DUSCHEN: DIE PERFEKTE NEIGUN FÜR DEN KORREKTEN ABLAUF



Shower spaces with greater accessibility and freedom of movement. Produces an end result with high aesthetic value, in line with the most recent trends in bathroom design and comfort, easy, quick and safe to install.

The Valsir installation systems for the creation of floor level showers incorporate the perfect gradient to ensure the correct drainage of shower water.

The floor level shower system product line is composed of four solutions to meet all installation requirements with a model that was specifically designed for renovations.

In extrem einfach zugänglichen Bereichen leben, die viel Bewegungsfreiheit bieten.


Ein Ergebnis mit hohem ästhetischem Wert, das mit den neuesten Trends in Sachen Baddesign und -komfort, einer einfachen, schnellen und sicheren Installation, im Einklang steht.

Die Valsir Systeme für das Herstellen von bodengleichen Duschen beinhalten die optimale Neigung für einen korrekten Wasserfluss.

Das Angebot an Systemen für bodengleiche Duschen besteht aus vier Lösungsvorschlägen, auch mit einem spezifischen Modell für die Renovierung, die jeden Installationsbedarf gerecht werden.

- Finishes with square and rectangular stainless steel gratings, a version is also available with the shower floor entirely covered with tiles and no grids.
 - Wide range of available sizes.
 - Maximum installation simplicity and absolute guarantee of waterproofing.
 - The shower matches the bathroom floor perfectly, without any difference in height or steps with the maximum optimization of space, as required by the most modern trends in design.
 - Special model with shallow trap incorporated in the panel with a depth of just 70 mm, ideal in renovation jobs.
 - Maximum accessibility for users with reduced mobility and wheelchairs.
 - Fast drainage even with large volumes of water.
 - Simple maintenance: trap and all internal components can be inspected.
- *Finishes mit quadratischen oder rechteckigen Gitterrosten aus Edelstahl Lösung mit voll gefliestem Duschbereich ohne Gitterroste.*
 - *Große Größenauswahl.*
 - *Absolut einfacher Einbau und vollkommene Garantie der Wasserdichtigkeit.*
 - *Die Dusche ist perfekt in den Badezimmerboden integriert, ohne Unterschied der Ebene und ohne Stufen - für die maximale Optimierung der Räumlichkeiten, so wie es die modernsten Designtrends erfordern.*
 - *Sondermodell mit eingebautem flachem Siphon in der nur 70 mm starken Bodenplatte - ideal für Renovierungen.*
 - *Maximale Zugänglichkeit auch für Personen mit Bewegungseinschränkungen oder im Rollstuhl.*
 - *Schneller Abfluss auch bei hohen Wassermengen.*
 - *Wartungsfreundlich: Der Siphon und alle innen liegenden Komponenten sind inspektionierbar.*


X-CENTER




X-CENTER70






X-BORDER



X-CORNER



FLOOR LEVEL SHOWERS RANGE
 SORTIMENT BODENBÜNDIGE DUSCHEN

Board Platte		Compatible grids Kompatible Gitter									
Cod.	Description Beschreibung										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Bamboo 770x80 mm	Barcode 770x80 mm	Water is life 770x80 mm	Texture 770x80 mm	Linear 770x80 mm	Bamboo 128x128 mm	Barcode 128x128 mm	Water is life 128x128 mm	Texture 128x128 mm	
VS0710021	X-CENTER70 1200x1200 mm						■	■	■	■	
VS0710001	X-CENTER 800x800 mm							■	■	■	
VS0710002	X-CENTER 900x900 mm						■	■	■	■	
VS0710003	X-CENTER 1000x1000 mm						■	■	■	■	
VS0710004	X-CENTER 1200x1200 mm						■	■	■	■	
VS0710005	X-CENTER 1200x900 mm						■	■	■	■	
VS0710006	X-CENTER 1400x900 mm						■	■	■	■	
VS0710041	X-BORDER 1200x900 mm	■	■	■	■	■					
VS0710042	X-BORDER 1200x1000 mm	■	■	■	■	■					
VS0710031	X-CORNER 1200x1200 mm										

* Item already included in the package. - Artikel bereits in der Packung inbegriffen.

SORTIMENT BODENBÜNDIGE DUSCHEN


BATHROOM
SYSTEMS
SANTÄRSYSTEME
FÜR DAS BAD

FLOOR LEVEL SHOWERS RANGE

SORTIMENT BODENBÜNDIGE DUSCHEN

X-CENTER70 board


Platte X-CENTER70



COD.	Min. installation height Min. Installationshöhe	AxB	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0710021	70	1200x1200	11,9	1	1225x80x1270	DS01	807,15

X-CENTER board


Platte X-CENTER



COD.	Min. installation height Min. Installationshöhe	AxB	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0710001	130	800x800	4,6	1	825x65x825	DS01	342,89
VS0710002	130	900x900	4,9	1	925x65x925	DS01	365,28
VS0710003	130	1000x1000	5,9	1	1025x70x1025	DS01	387,67
VS0710004	130	1200x1200	11,9	1	1225x80x1270	DS01	421,84
VS0710005	130	1200x900	6,2	1	925x70x1225	DS01	421,84
VS0710006	130	1400x900	6,9	1	925x65x1425	DS01	527,89

X-BORDER board


Platte X-BORDER



COD.	Min. installation height Min. Installationshöhe	AxB	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0710041	140	900x1200	7,2	1	925x70x1225	DS01	689,32
VS0710042	140	1000x1200	8,2	1	1225x80x1270	DS01	656,32

X-CORNER board

Platte X-CORNER



COD.	Min. installation height Min. Installationshöhe	AxB	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0710031	140	1200x1200	14,8	1	1225x80x1270	DS01	1.525,92

GRIDS FOR X-CENTER

GITTERROSTE FÜR X-CENTER

Bamboo



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		CL	€/pz
VS0710111	polished - hochglanz	128x128	0,540	1	DG01	173,21
VS0710112	satin - mattglanz	128x128	0,556	1	DG01	173,21

Barcode




COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		CL	€/pz
VS0710113	polished - hochglanz	128x128	0,490	1	DG01	173,21
VS0710114	satin - mattglanz	128x128	0,473	1	DG01	173,21

Water is life



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		CL	€/pz
VS0710115	polished - hochglanz	128x128	0,554	1	DG01	173,21
VS0710116	satin - mattglanz	128x128	0,552	1	DG01	173,21

Texture



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		CL	€/pz
VS0710117	polished - hochglanz	128x128	0,546	1	DG01	173,21
VS0710118	satin - mattglanz	128x128	0,551	1	DG01	173,21

GRIDS FOR X-BORDER

GITTERROSTE FÜR X-BORDER

Bamboo



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		(HxLxP)	CL	€/pz
VS0710101	polished - hochglanz	770x80	1,015	1	825x30x130	DG01	243,91
VS0710102	satin - mattglanz	770x80	1,093	1	825x30x130	DG01	243,91

Barcode



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		(HxLxP)	CL	€/pz
VS0710103	polished - hochglanz	770x80	0,955	1	825x30x130	DG01	243,91
VS0710104	satin - mattglanz	770x80	0,940	1	825x30x130	DG01	243,91

Water is life




COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		(HxLxP)	CL	€/pz
VS0710105	polished - hochglanz	770x80	0,981	1	825x30x130	DG01	243,91
VS0710106	satin - mattglanz	770x80	0,987	1	825x30x130	DG01	243,91

Texture



COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		(HxLxP)	CL	€/pz
VS0710107	polished - hochglanz	770x80	1,016	1	825x30x130	DG01	243,91
VS0710108	satin - mattglanz	770x80	1,050	1	825x30x130	DG01	243,91

Linear




COD.	Finished Finish	Size Abmessungen	kg		(HxLxP)	CL	€/pz
VS0710109	polished - hochglanz	770x80	0,985	1	825x30x130	DG01	195,60
VS0710110	satin - mattglanz	770x80	0,885	1	825x30x130	DG01	195,60

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

Horizontal trap


Waagrecht Siphon



COD.	D _{out}	D _{in}	kg		CL	€/pz
VS0710201	50	115	0,378	1	DS01	37,35

Vertical trap

Senkrechter Siphon



COD.	D _{out}	D _{in}	kg		CL	€/pz
VS0710202	50	115	0,286	1	DS01	37,35

Trap Ø 40/50 - Ø 70

Siphon Ø 40/50 - Ø 70



COD.	kg		CL	€/pz
VS0710203	0,234	1	DS01	18,85

Sealing system set

Abdichtungssatz



COD.	kg		 (HxLxP)	CL	€/pz
VS0710305	3,046	1	185x240x115	DS01	122,69

Comprises 2.5 kg glue, 2 inner corners, 2 outer corners, 6 m insulation strip. - Bestehend aus 2,5 kg Kleber, 2 Innenecken, 2 Außenecken, 6 m Umfangsband.

Special cleaning brush X-CORNER

Reinigungsbürste
X-CORNER



COD.	kg		CL	€/pz
VS0710306	0,021	1	DS01	22,98

**Foundation element
 set thickness 20-30-40**

Set Platten aus EPS mit
 Stärke 20-30-40



COD.	Size Abmessungen	kg			CL	€/pz
VS0710210	900x900	2,000	1	915x105x915	DS01	71,29
VS0710211	1200x1200	3,100	1	1215x105x1215	DS01	86,02
VS0710212	1400x1400	5,400	1	1415x105x1415	DS01	114,30

Grid support H 5 mm

Gitterträger H 5 mm



COD.	kg		CL	€/pz
VS0710311	0,042	1	DS01	27,10

Grid support H 9 mm

Gitterträger H 9 mm



COD.	kg		CL	€/pz
VS0710313	0,050	1	DS01	6,37

Grid support H 13 mm

Gitterträger H 13 mm



COD.	kg		CL	€/pz
VS0710315	0,048	1	DS01	3,89

Grid support H 88 mm

Gitterträger H 88 mm



COD.	kg		CL	€/pz
VS0710317	0,131	1	DS01	6,49

**Grid support inox 770
H 12 mm X-BORDER**

Gitterträger aus Edelstahl
770 H 12 mm X-BORDER




COD.	Size Abmessungen	kg			CL	€/pz
VS0710319	770x80x12	0,916	1		DS01	117,25

For coverings that exceed 12 mm in thickness special supports can be requested. - Für Verkleidungen mit einer Stärke über 12 mm können Spezialträger angefordert werden.

**Extension for
shower tray**


Verlängerung für
Duschplatte



COD.	Size Abmessungen	kg			CL	€/pz
VS0710310	1200x600x65	6,230	1	1225x625x70	DS01	418,80

**Pair of stainless
steel profiles for
X-BORDER**

Paar Edelstahl-Profil
für X-BORDER





COD.	Finished Finish	kg		(DxL) *	CL	€/pz
VS0710045	polished - Hochglanz	4,100	1	90x2130	DS01	307,54
VS0710047	satin - mattglanz	2,588	1	90x2130	DS01	307,54

* Packaged in protective tube. - Verpackung im Schutzschlauch.

Profile suitable for coverings up to 12 mm, for coverings with a greater thickness, special profiles can be requested. - Für Verkleidungen bis 12 mm geeignete Profile; bei Verkleidungen mit höheren Verkleidungsstärken können Spezialprofile angefordert werden.

**Right profile in
stainless steel for
X-BORDER**

Rechtes Edelstahl-Profil
für X-BORDER





COD.	Finished Finish	L	kg		(DxL) *	CL	€/pz
VS0710048	polished - Hochglanz	1700	1,234	1	90x2130	DS01	153,78
VS0710050	satin - mattglanz	1700	2,000	1	90x2130	DS01	153,78

* Packaged in protective tube. - Verpackung im Schutzschlauch.

Profile suitable for coverings up to 12 mm, for coverings with a greater thickness, special profiles can be requested. - Für Verkleidungen bis 12 mm geeignete Profile; bei Verkleidungen mit höheren Verkleidungsstärken können Spezialprofile angefordert werden.

**Left profile in
 stainless steel for
 X-BORDER**

*Linkes Edelstahl-Profil
 für X-BORDER*



COD.	Finished Finish	L	kg		 (DxL) *	CL	€/pz
VS0710049	polished - <i>hochglanz</i>	1700	2,000	1	90x2130	DS01	153,78
VS0710051	satin - <i>mattglanz</i>	1700	2,000	1	90x2130	DS01	153,78

* Packaged in protective tube. - *Verpackung im Schutzschlauch.*

Profile suitable for coverings up to 12 mm, for coverings with a greater thickness, special profiles can be requested. - *Für Verkleidungen bis 12 mm geeignete Profile; bei Verkleidungen mit höheren Verkleidungsstärken können Spezialprofile angefordert werden.*