



MFV system: fast and easy installation system for sanitary fixtures

*MFV system: System zur einfachen und schnellen
Installation von Sanitäreinrichtungen*

MFV SYSTEM: RAPID AND SIMPLE INSTALLATION

MFV SYSTEM: LEICHTE UND SCHNELLE MONTAGE



The construction world is undergoing continuous evolutions and today the use of equipped walls in addition to the building structure is becoming increasingly predominant, allowing the creation of concealed installations in a rapid, simple and clean manner.

The MFV system allows the installation of light load-bearing equipped walls and partition spaces for the renovation of existing bathrooms or the creation of completely new bathrooms. So an old bathroom can be refurbished or a new one can be created easily, rapidly and economically as compared to traditional renovations that involve construction work.

The MFV system consists of a steel load bearing structure with latching mechanisms and fixing devices. MFV is designed in such a way that no special tools are required during installation.

The use of just 4 accessories allows the creation of personalized solutions for the installation of WC pans, bidets, washbasins and Ariapur.

Auch im Bauwesen gibt es ständig neue Trends und heutzutage finden immer mehr vorgefertigte Installationswände Anwendung, die vor der Gebäudewand angebracht werden, sodass sich Unterputzleitungen schnell, einfach und sauber verlegen lassen.

Mit dem MFV System lassen sich leichte tragende Installationswände aufstellen und Zwischenräume schaffen, was zur Renovierung eines Badezimmers oder zur Verwirklichung eines neuen Bades sehr praktisch ist. So kann man im Gegensatz zur traditionellen Renovierung mit Maurerarbeiten leicht, schnell, sicher und kostengünstig ein altes Bad renovieren oder ein neues Bad schaffen.

Das MFV System besteht aus einer Tragekonstruktion aus Stahl, mit Einrastmechanismen und Fixiersystemen.

Das MFV System wurde so entwickelt, dass es ohne Spezialwerkzeug installiert werden kann. Mit nur 4 Komponenten lassen sich individuelle Lösungen bei der Installation WC, Bidet, Urinal, Waschtisch und Ariapur.

- **Rapidity:** this product provides significant time saving during installation thanks to the rapid coupling devices.
 - **Extreme cleanliness on site:** no demolition or restoration work required.
 - **Easy to install:** no special tools required for installation.
 - **7 international patents,** for an innovative and advanced system.
 - **Installation work is performed independently by the plumber,** from structure installation to wall finishing.
 - **Complete range of accessories** to provide maximum customization.
 - **System versatility:** the MFV system is universal and can be installed on any wall type and with an infinite number of configurations.
 - **Valsir technical support** during planning and on site.
- ***Schnell:** Dank der Einrastvorrichtungen erfolgt der Einbau schnell und zügig, was viel Zeit spart.*
 - ***Extrem saubere Baustelle:** Bei diesem System sind keine Aufbrüche und ein anschließendes Vermauern notwendig.*
 - ***Einfach zu installieren:** Zum Einbau ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.*
 - ***7 internationale Patente,** für ein innovatives und modernes System.*
 - ***Mit der Installation ist nur der Installateur beschäftigt,** von der Anbringung der Tragekonstruktion bis zur Fertigstellung der Wand.*
 - ***Ein komplettes Zubehörsortiment** für eine Ausführung ganz nach Kundenwunsch.*
 - ***Das System ist vielseitig:** Das MFV System ist universell und kann an jeder Wand und mit unterschiedlichsten Konfigurationen installiert werden.*
 - ***Technische Unterstützung** durch Valsir bei der Planung und auf der Baustelle.*



MFV/S1 model: version with MFV frame

The main characteristic of this system is that all the structures used for the installation of the sanitary fixtures are made specifically for MFV/S1 and the frames are fixed with rapid systems. The frames of the sanitary structures are made entirely of galvanized steel and the top part incorporates a rapid anchor system that, by means of a lever, allows it to be positioned simply and rapidly and then adjusted in height.

Modell MFV/S1: **Version mit MFV-Struktur**

Das Hauptmerkmal bei diesem System besteht darin, dass alle zur Installation der Sanitärapparate vorgesehenen Strukturen eigens für MFV/S1 realisiert wurden und die Rahmen mit Schnellverankerungssystemen befestigt werden. Die Rahmen der Sanitärstrukturen




werden vollständig aus verzinktem Stahl angefertigt und sind im oberen Bereich mit einem Schnellverankerungssystem versehen, das über das Betätigen eines Hebels eine mühelose und schnelle Positionierung und anschließende Höhenregulierung ermöglicht.

MFV/S2 model: usable with Block frames

The MFV/S2 model is characterized by the integration of the Valsir Block frames inside the MFV system. Thanks to a fastening system located in the lower area of the bathroom fixture structures and the upper fastening system, it is possible to integrate the standard Block structures in the MFV wall, ensuring a quick and safe construction without using special tools.

Modell MFV/S2: **verwendbar mit Blockstruktur**

Das Modell MFV/S2 zeichnet sich dadurch aus, dass Valsir Block Elemente ins MFV System integriert wurden. Dank einer im unteren Bereich der Sanitäranlagen angebrachten Befestigung und dem oberen Befestigungssystem ist es möglich, die Standard-Blockstrukturen in die




MFV-Wand zu integrieren, was einen schnellen und sicheren Aufbau ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen gewährleistet.

MFV SYSTEM RANGE

SORTIMENT MFV-SYSTEM

Galvanized steel profile

Profilrohr aus verzinktem Stahl



COD.	L			CL	€/pz
VS0881001	5 m	4 barras - Stangen	100 barras - Stangen	MFV1	46,84

The pack contains 4 bars. - Die Verpackung enthält 4 Stangen.

Profile in galvanized steel supplied in 5-meter straight lengths. - Profilrohr aus verzinktem Stahl in Stangen von jeweils 5 Metern.




Pcs	HxLxP	kg	m³
4	66x5000x66	21	0,022



Pcs	HxLxP	kg	m³
100	460x5090x520	560	1,22

Fixing mechanism for profile

Profilbefestigungsmechanismus



COD.		CL	€/pz
VS0881050	20	MFV1	5,12


System for connecting galvanized steel profiles together without the use of tools. - Verbindungssystem der Profile aus verzinktem Stahl, ohne Erfordernis von Werkzeug.



Pcs	HxLxP	kg	m³
20	70x240x175	1,4	0,003

Steel corner reinforcement

Eckverstärkung aus Stahl




COD.		CL	€/pz
VS0881272	50	MFV1	3,79



Pcs	HxLxP	kg	m³
50	70x300x150	3,35	0,003

Short spacer

Kurzes Distanzstück




COD.		CL	€/pz
VS0881100	10	MFV1	5,12

System for connecting galvanized steel profiles together, adjustable between profiles from 145 to 225 mm. - Verbindungssystem zwischen den Profilen aus verzinktem Stahl, zwischen zwei Profilen von 145 bis 225 mm justierbar.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	110x310x160	3,1	0,005

Long spacer

Langes Distanzstück




COD.		CL	€/pz
VS0881101	5	MFV1	5,38

System for connecting galvanized steel profiles together, adjustable between profiles from 220 to 304 mm. - Verbindungssystem zwischen den Profilen aus verzinktem Stahl, zwischen zwei Profilen von 220 bis 304 mm justierbar.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	5	110x310x160	2	0,005

Angle spacer

Winkeldistanzstück



COD.		CL	€/pz
VS0881102	5	MFV1	5,56

Connection system for profiles with angles from 0° to 180°. - Verbindungssystem zwischen Profilen mit unterschiedlichen Winkeln von 0° bis 180°.


	Pcs	HxLxP	kg	m³
	5	110x310x160	1,56	0,005

Short floor and wall bracket L 80

Befestigungswinkel für Wand und Boden L 80, kurz



optional
COD. VS0881254



COD.		CL	€/pz
VS0881103	20	MFV1	5,01

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.

Fixing screws to be ordered separately. - Separat zu bestellende Befestigungsschrauben.




Pcs	HxLxP	kg	m³
20	140x300x210	6	0,009

Floor and wall bracket L 120

Befestigungswinkel für Wand und Boden L 120



optional
COD. VS0881254



COD.		CL	€/pz
VS0881106	20	MFV1	5,38

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.

Fixing screws to be ordered separately. - Separat zu bestellende Befestigungsschrauben.




Pcs	HxLxP	kg	m³
20	170x300x205	6,8	0,010

Bracket with spacer for profiles to securing to wall

Befestigungswinkel mit Distanzstück für an der Wand zu befestigende Profile

optional
COD. VS0881254



COD.		CL	€/pz
VS0881104	20	MFV1	9,12

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.





Pcs	HxLxP	kg	m³
20	155x400x295	9,8	0,018

**Bracket with spacer,
1 plier, to connect the
wall to MFV profile.**

*Halterung mit Ab-
standshalter für Wand-
befestigungsprofile mit 1
Schelle. Ausführung kurz.*

optional
COD.
VS0881254



COD.		CL	€/pz
VS0881109	20	MFV1	8,05

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.




Pcs	HxLxP	kg	m³
20	155x400x295	9,8	0,018

**Bracket with long
spacer for profiles to
securing to wall**

*Befestigungswinkel mit
langem Distanzstück für
an der Wand zu befesti-
gende Profile*

optional
COD.
VS0881254



COD.		CL	€/pz
VS0881107	20	MFV1	9,74

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.




Pcs	HxLxP	kg	m³
20	140x300x210	10,2	0,009

**Bracket with spacer,
2 pliers, to connect
the wall to MFV
profile**

*Halterung mit Ab-
standshalter für Wand-
befestigungsprofile mit 1
Schelle. Ausführung lang*

optional
COD.
VS0881254



COD.		CL	€/pz
VS0881110	20	MFV1	8,29

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.





Pcs	HxLxP	kg	m³
20	140x300x210	10,6	0,009

**“Short” frame
fixing kit**

*Kit Strukturbefesti-
gung, kurzer Typ*

optional
COD.
VS0881254





COD.		CL	€/pz
VS0881108	20	MFV1	6,61

**“Long” frame
fixing kit**

*Kit Strukturbefesti-
gung, langer Typ*


optional
COD.
VS0881254



COD.		CL	€/pz
VS0881111	20	MFV1	6,79

**Anti-vibration plate
to be placed between
the frame and wall/
floor**

*Schwingungsdämpfende
Platte zwischen Wand/
Boden*



COD.		CL	€/pz
VS0881254	20	MFV1	1,13


Product made of soundproofing material. - Aus schalldämmenden Material gefertigt.

For codes - Für ART.-NR. VS0881103-VS0881104-VS0881106-VS0881107-VS0881108-VS0881109-VS0881110-VS0881111.

	Pcs	kg
	20	0,17

Adjustable reinforcement for partition and standalone walls

Verstellbares Verstärkungssystem für Trennwände oder Inselbereiche



COD.		CL	€/pz
VS0881253	1	MFV1	35,17

Galvanized steel fixing element. - Befestigungselement aus verzinktem Stahl.


Fixing screws to be ordered separately. - Befestigungsschrauben müssen separat bestellt werden.



Pcs	HxLxP	kg	m³
1	60x240x170	1,2	0,002

Adjustable connection system for attaching profiles

Zwischen den Profilen justierbares Verbindungssystem




COD.	Size Abmessungen		CL	€/pz
VS0881256	130x40x3	10	MFV1	5,25



Pcs	HxLxP	kg	m³
10	140x300x210	2,5	0,009

Joint for connecting profiles

Verbindungskupplung zwischen den Profilen



COD.		CL	€/pz
VS0881252	20	MFV1	2,19


Product made of technopolymer. - Aus Technopolymer gefertigt.



Pcs	HxLxP	kg	m³
20	130x190x135	0,6	0,004

Profile connection - telescopic pipe

*Gerade teleskopische
Profilverbindung*




COD.		CL	€/pz
VS0881276	40	MFV1	2,64

Product made of technopolymer. - *Aus Technopolymer gefertigt.*

Pcs	HxLxP	kg	m³
40	300Xx205x170	2	0,010

System for securing “magnetic type” cover panels

*Befestigungssystem
für Verkleidungswände
„magnetischer Typ“*



COD.		CL	€/pz
VS0881257	10	MFV1	15,73


Galvanized steel fixing element. - *Befestigungselement aus verzinktem Stahl.*

They cannot be used to fix panels by sanitary fixtures or other accessories generating load on the wall. - *Nicht verwendbar für die Befestigung von Platten an Sanitärartikeln oder anderen Zubehörteilen, die Lasten an der Wand erzeugen.*

Pcs	HxLxP	kg	m³
10	130x190x135	2,3	0,004

Angle reinforcement for transporting prefabricated elements

*Befestigungswinkel für
den Transport von Fertig-
bauteilen*




COD.		CL	€/pz
VS0881270	20	MFV1	2,19

Product made of technopolymer. - *Aus Technopolymer gefertigt.*

Pcs	HxLxP	kg	m³
20	130x190x135	0,8	0,004

M8 pipe clip with rubber insert


Rohrklemmmanschette
M8 mit Schutz am Gummi-
profil



COD.	D	Connection Verbindung		CL	€/pz
VS0881262	16	M8	10	MFV1	4,37
VS0881263	20	M8	10	MFV1	5,00
VS0881264	26	M8	10	MFV1	5,06
VS0881265	32	M8	10	MFV1	5,38
VS0881266	40	M8	10	MFV1	5,88

M8 clip fixing element for outlet pipes and water supply pipes with M8 grub screw

Manschettenbefestigungssystem für Abfluss- und Zuleitungsrohre M8 komplett mit Stift M8




COD.	Size Abmessungen		CL	€/pz
VS0881251	M8x35	20	MFV1	3,91

Galvanized steel fixing element. - Befestigungselement aus verzinktem Stahl.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	20	130x190x135	0,9	0,004

**M10 galvanized
pipe clip with anti-
vibration strip, for
fixed and sliding
point**


*Verzinkte Manschette
M10 mit schwingungs-
hemmendem Gummi
Festpunkt/Gleitpunkt*



COD.	D	D ₁	H		CL	€/pz
VS0396082	50	M10	30	50	CC01	4,89
VS0396083	56	M10	30	50	CC01	5,26
VS0396084	58	M10	30	50	CC01	5,26
VS0396085	63	M10	30	50	CC01	5,57
VS0396086	75	M10	30	25	CC01	6,06
VS0396087	78	M10	30	25	CC01	6,06
VS0396088	90	M10	30	25	CC01	6,70
VS0396089	110	M10	30	25	CC01	6,81

**M10 clip fixing
element for outlet
pipes and water
supply pipes**

*Befestigungssystem der
Manschetten für Abfluss-
und Zuleitungsrohre M10*



COD.	Size Abmessungen		CL	€/pz
VS0881261	M10x35	20	MFV1	3,81


Galvanized steel fixing element. - Befestigungselement aus verzinktem Stahl.



Pcs	HxLxP	kg	m³
20	130x190x135	1	0,004

M10 Threaded rod

Gewindestange M10



COD.	D	L	kg		CL	€/pz
VS0408001	M10	1000	0,418	1	CC01	3,62

Kit clip fixing element for outlet pipes and water supply pipes


Satz Befestigungsman-
schetten für Zuleitung/
Ablass



COD.	Ø pipe Ø Rohr		CL	€/pz
VS0881271	16÷40	20	MFV1	2,52
VS0881273	50÷75	10	MFV1	3,03
VS0881275	90÷110	10	MFV1	3,10

Element for securing water supply fitting for shower head

Trägersystem für
Zuleitungsanschluss
für Duschkopf



COD.		CL	€/pz
VS0881163	10	MFV1	15,61

Galvanized steel fixing element. - Befestigungselement aus verzinktem Stahl.


	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	130x300x210	4,1	0,009

MFV SYSTEM ACCESSORIES

ZUBEHÖR FÜR MFV-SYSTEM

Round head screw with square neck and nut


Flachrundschrauben mit
Vierkantansatz



COD.	Size Abmessungen		CL	€/pz
VS0881268	M8x22	100	MFV1	1,13

Plug for transport tubes


Kappe für Rohrtransport



COD.		CL	€/pz
VS0880165	70	MFV1	1,19

Spring fixing profile

Befestigungsklammer am
Profil



COD.		CL	€/pz
VS0881269	20	MFV1	2,38

Kit wingback elbow 1/2"

Satz geflanschter
Anschluss 1/2"



COD.		CL	€/pz
VS0881280	1	MFV1	9,88

System includes: fitting, anti-vibration seal, fixing screws and protection plug. - Satz komplett mit Anschluss, schwingungsdämpfender Dichtung, Befestigungsschrauben und Schutzkappe.

Kit anti-vibration seal and protection plug


Satz schwingungsdä-
mpfende Dichtung und
Schutzkappe



COD.		CL	€/pz
VS0881151	10	MFV1	2,45

In-wall washbasin trap, outlet Ø 50/40


Siphon für Unterputzwaschbecken, Auslauf Ø 50/40



COD.		CL	€/pz
VS0704002	1	SF01	32,92

Clip for bidet and washbasin Ø 56/50 bends


Manschette für Anschlussbögen von Bidets und Waschbecken Ø 56/50



COD.		CL	€/pz
VS0881255	1	MFV1	5,69

Washbasin fixing kit

Befestigungssatz für Waschbecken




COD.		CL	€/pz
VS0881166	1 (2 pcs)	MFV1	13,88

Kit includes: caps, M10 rod with nut and fixing system. - Satz mit Schutzkappen, Zugstange M10 mit Muttern und Befestigungssystem.

MFV lifter

Heber MFV




COD.		CL	€/pz
VS0881240	2	MFV1	448,91

MFV/S1 SYSTEM COMPONENTS

KOMPONENTEN DES MFV/S1-SYSTEMS

Tropea S MFV/S1



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881340	mec	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90	1	CAI1	314,38
VS0881341	mec	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90/110	1	CAI1	314,38
VS0881342	pneu	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90	1	CAI1	349,47
VS0881343	pneu	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90/110	1	CAI1	349,47

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 HxLxP 1170x550x135 kg 10,5 m³ 0,1



Pcs 22 HxLxP 2450x800x1200 kg 197 m³ 2,35

Tropea S MFV/S1 Ariapur



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881384	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90	1	CAA1	704,45
VS0881385	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90/110	1	CAA1	704,45
VS0881394	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90	1	CAA1	916,78
VS0881395	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	90x470x1070	Ø 90/110	1	CAA1	916,78

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 HxLxP 1170x805x165 kg 13,2 m³ 0,16



Pcs 14 HxLxP 2310x800x1200 kg 193 m³ 2,22

Winner S - H 820 MFV/S1



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne/oben
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881304	mec	lining - Schutzhülle	135x420x820	Ø 90	1	CAI1	314,38
VS0881305	mec	lining - Schutzhülle	135x420x820	Ø 90/110	1	CAI1	314,38
VS0881306	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x820	Ø 90	1	CAI1	352,11
VS0881307	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x820	Ø 90/110	1	CAI1	352,11

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 **HxLxP** 895x520x160 **kg** 14 **m³** 0,07



Pcs 18 **HxLxP** 2005x800x1200 **kg** 260 **m³** 1,9

Winner S - H 880 MFV/S1




- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
 - **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
 - **Plate position:** front or top
 - **Fixing material:** included
 - **In compliance with EN 14055:** yes
 - **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included
- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
 - **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
 - **Position Betätigung:** vorne/oben
 - **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
 - **Konformität gemäß EN 14055:** ja
 - **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881314	mec	lining - Schutzhülle	135x420x880	Ø 90	1	CAI1	314,38
VS0881315	mec	lining - Schutzhülle	135x420x880	Ø 90/110	1	CAI1	314,38
VS0881316	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x880	Ø 90	1	CAI1	352,11
VS0881317	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x880	Ø 90/110	1	CAI1	352,11

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	895x520x160	14	0,07		18	2005x800x1200	260	1,9

Winner S - H 1050 MFV/S1



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881324	mec	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90	1	CAI1	314,38
VS0881325	mec	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90/110	1	CAI1	314,38
VS0881326	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90	1	CAI1	352,11
VS0881327	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90/110	1	CAI1	352,11

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 **HxLxP** 1155x545x125 **kg** 14 **m³** 0,07



Pcs 13 **HxLxP** 1280x800x1200 **kg** 162 **m³** 1,2

Winner S - H 1050 MFV/S1 Ariapur



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881364	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90	1	CAA1	704,45
VS0881365	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90/110	1	CAA1	704,45
VS0881366	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90	1	CAA1	744,42
VS0881367	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90/110	1	CAA1	744,42
VS0881374	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90	1	CAA1	916,78
VS0881375	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90/110	1	CAA1	916,78
VS0881376	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90	1	CAA1	956,75
VS0881377	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	135x420x1050	Ø 90/110	1	CAA1	956,75

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 **HxLxP** 1185x805x175 **kg** 16,6 **m³** 0,17



Pcs 14 **HxLxP** 2310x800x1200 **kg** 240 **m³** 2,22

Complete system for securing washbasin

Komplettes Waschbecken-Befestigungssystem



COD.		CL	€/pz
VS0881157	1	MFV1	66,32


System includes: HDPE outlet bend Ø 50, 1/4" grommet, protection and centering plug, white ABS caps and M10 rods for securing the sanitary fixture.

System mit: Anschlussbogen aus HDPE Ø 50 für Ablass, Dichtungsring 1/4", Schutz- und Zentrierstopfen, Schutzkappen aus weißem ABS und Zugstangen M10 für die Befestigung der Sanitäreinrichtung.

Pcs	HxLxP	kg	m³
1	63x518x178	1,7	0,006

Fixing system for washbasin outlet

Befestigungssystem für Abflussrohr des Waschbeckens



COD.		CL	€/pz
VS0881158	1	MFV1	34,72

System includes: HDPE outlet bend Ø 50, 1/4" grommet, protection and centering plug.

System mit: Anschlussbogen aus HDPE Ø 50 für Ablass, Dichtungsring 1/4", Schutz- und Zentrierstopfen.

Pcs	HxLxP	kg	m³
1	105x405x300	1,02	0,013

Fixing system for washbasin water supply

Befestigungssystem für Zuleitungsrohr des Waschbeckens




COD.		CL	€/pz
VS0881160	1	MFV1	18,48

Pcs	HxLxP	kg	m³
1	105x405x300	1,1	0,013

Complete system for washing machine with in-wall trap, tap and cover plate

System für Waschmaschine mit Unterputz-Siphon, Hahn und Abdeckplatte




COD.		CL	€/pz
VS0881165	1	MFV1	90,75

System includes: in-wall trap, chrome brass fitting for connecting washing machine, protection plug and stainless steel polished cover plate.
System mit: Unterputz-Siphon, Hahn für Waschmaschinenanschluss aus verchromten Messing, Schutzstopfen und Abdeckplatte aus poliertem Edelstahl.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	95x460x170	1,53	0,007

System for washing machine with in-wall trap and cover plate

System für Waschmaschine mit Unterputz-Siphon und Abdeckplatte




COD.		CL	€/pz
VS0881164	1	MFV1	46,95

System includes: in-wall trap, stainless steel polished cover plate. - System mit: Unterputz-Siphon und polierter Edelstahl-Abdeckplatte.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	95x460x170	1,02	0,007

System for securing urinal outlet

Befestigungssystem für Abflussrohr des Urinals




COD.		CL	€/pz
VS0881156	1	MFV1	40,24

System includes: HDPE Ø 63/50 bend, 1/2" grommet and protection plug. - System mit: Anschlussbogen aus HDPE Ø 63/50, Dichtungsring 1/2" und Schutzstopfen.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	63x518x178	1,08	0,006

System for securing water supply to urinal

Befestigungssystem für Zuleitungsrohr des Urinals




COD.		CL	€/pz
VS0881159	1	MFV1	35,10

System includes: Pexal® 1/2"Fx1/2"M fitting in brass, protection and centering plug. - System mit: Anschluss Pexal® aus Messing 1/2"Fx1/2"M, Schutz- und Zentrierstopfen.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	63x518x178	0,9	0,006

Infrarossa Blick



COD.	Power supply Versorgung	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0868961	230 V	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	974,23
VS0868963 •	battery - Batterie*	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	824,52


*Batteries not included. - Batterie nicht im Lieferumfang enthalten.

• Sell out. - Ausverkauf.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	75x346x205	1,5	0,0053

System for securing electronic control box for water supply and washbasin wall mixers

Befestigungssystem für elektronischen Steuerkasten für Zuleitung und Mischer eines Wandwaschbeckens




COD.		CL	€/pz
VS0881153	1	MFV1	24,86

Galvanized steel fixing element. - Befestigungselement aus verzinktem Stahl.

Pcs	HxLxP	kg	m³
1	95x460x170	1,03	0,007

System for securing urinal to the frame

System für Befestigung des Urinals an der Struktur




COD.		CL	€/pz
VS0881152	1	MFV1	41,02

Waterproof wood panel. - Wasserabweisende Holzplatte.

Pcs	HxLxP	kg	m³
1	95x460x300	1,23	0,013

Fixing system for handrail for disabled users or urinal screens

Befestigungssystem für Griff für Personen mit Behinderung oder Wandabtrennung für Urinale




COD.		CL	€/pz
VS0881155	1	MFV1	53,09

Waterproof wood panel. - Wasserabweisende Holzplatte.

Pcs	HxLxP	kg	m³
1	75x530x310	3	0,012

Fixing system for in-wall mixer for shower/bathtub, and housing for Ariapur extractor fan

Befestigungssystem für Unterputzmischer von Dusche/Wanne und Aufnahme für Ariapur-System




COD.		CL	€/pz
VS0881154	1	MFV1	46,15

Galvanized steel fixing element and birch panel. - *Befestigung aus verzinktem Stahl und Platte aus Birkenholz.*

Pcs	HxLxP	kg	m³
1	105x405x300	2,5	0,013

MFV/S1 bidet frame

Struktur für Bidet MFV/S1



COD.		CL	€/pz
VS0881360	1	BLBI	214,32

Galvanized steel frame with material for fixing to MFV profile adjustable connections. Supplied with anti-vibration seal, protection and centering plugs, bend, 1/4" grommet and material for securing the sanitary fixture to the frame.



Struktur aus verzinktem Stahl mit Material für die Befestigung am MFV Profilrohr, verstellbare Anschlüsse. Im Lieferumfang enthalten sind die schwingungsdämpfende Dichtung, Schutz- und Zentrierstopfen, Anschlussbogen, Dichtungsring 1/4" und Materialien für die Befestigung des Sanitärprodukts an der Struktur.

Pcs	HxLxP	kg	m³	Pcs	HxLxP
1	590x520x135	7,2	0,05	36	1720x800x1200

X-WALL

Trap for floor-even showers/wall installation

Siphon für bodenbündige Duschen für Wandmontage mit MFV-System



COD.	Water seal height Sperrwasserhöhe	Ø	H	H1	H2		CL	€/pz
VS0701872	30	40	222	70	61	1	SF01	283,59
VS0701873	50	50	242	90	71	1	SF01	283,59

Accessories - Ersatzteile

X-Wall trap condensation drainage fitting - D 32

*Anschluss für Kondensatablauf
Siphon X-Wall D 32*




COD.	kg		CL	€/pz
VS0701114	0,020	1	SF01	7,18

X-WALL

Steel covering plate

Abdeckplatte aus Stahl




COD.	Finished - Finish	kg		CL	€/pz
VS0701890	polished steel - <i>polierter Stahl</i>	0,650	1	SF01	125,01
VS0701891	satin steel - <i>Satinierter Stahl</i>	0,650	1	SF01	125,01

MFV/S2 SYSTEM COMPONENTS

KOMPONENTEN DES MFV/S2-SYSTEMS

Adapter for MFV/S2 lateral connection structure to profiles

Adapter für den seitlichen Anschluss der MFV/S2-Struktur an das Profil





COD.		CL	€/pz
VS0881204	10	MFV1	2,94

Galvanized steel fixing element. - Befestigungselement aus verzinktem Stahl.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	130x190x135	0,8	0,003

System for fixing lower foot of the frame to the MFV profile

System für Befestigung des unteren Strukturfußes am MFV-Profil




COD.		CL	€/pz
VS0881200	10 (5 pairs - Paar)	MFV1	5,06

Galvanized steel fixing element. - Befestigungselement aus verzinktem Stahl.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	140x300x210	1,27	0,009

System for connection of top part of the MFV/S2 frame to the profile

System für den oberen Anschluss der MFV/S2-Struktur am Profil




COD.		CL	€/pz
VS0881201	10 (5 pairs - Paar)	MFV1	6,37

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	130x190x135	0,82	0,004

**System for
connection of top
and lateral part of the
MFV/S2 frame to the
profile with extension**

*System für den oberen
und seitlichen Anschluss
der MFV/S2-Struktur am
Profil mit Verlängerung*




COD.		CL	€/pz
VS0881202	10	MFV1	7,87

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	130x190x135	0,85	0,004

**Bracket for
connection
of MFV/S2 frame to
the top profile with
clamp L 80**

*Winkelstück für Befesti-
gung der MFV/S2-Struk-
tur am oberen Profil mit
Klammer L 80*




COD.		CL	€/pz
VS0881203	10	MFV1	4,50

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	130x190x135	2,5	0,004

**Bracket for fixing
the MFV/S2 frame to
the top profile with
clamp L 120**

*Winkelstück für Befesti-
gung der MFV/S2-Struk-
tur am oberen Profil mit
Klammer L 120*




COD.		CL	€/pz
VS0881205	10	MFV1	4,75

Galvanized steel bracket. - Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl.

	Pcs	HxLxP	kg	m³
	10	130x190x135	2,9	0,004

Tropea S MFV/S2



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881440	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAI1	384,58
VS0881441	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAI1	384,58
VS0881442	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAI1	419,67
VS0881443	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAI1	419,67

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1170x520x155	16,2	0,094



Pcs	HxLxP	kg	m³
11	1270x1200x850	187	1,3

Tropea S MFV/S2 Ariapur



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881484	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	774,39
VS0881485	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	774,39
VS0881486	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	814,36
VS0881487	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	814,36
VS0881494	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	986,73
VS0881495	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	986,73
VS0881496	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	1.026,70
VS0881497	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	1.026,70

Customised setting. (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 HxLxP 1190x800x170 kg 16,4 m³ 0,162



Pcs 6 HxLxP 1280x1200x800 kg 107 m³ 1,2

Winner S - H 820 MFV/S2



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne/oben
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881404	mec	lining - Schutzhülle	120x500x820	Ø 90	1	CAI1	384,58
VS0881405	mec	lining - Schutzhülle	120x500x820	Ø 90/110	1	CAI1	384,58
VS0881406	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x820	Ø 90	1	CAI1	422,17
VS0881407	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x820	Ø 90/110	1	CAI1	422,17

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	895x520x165	14	0,08



Pcs	HxLxP	kg	m³
18	2005x800x1200	252	1,9

Winner S - H 880 MFV/S2



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front or top
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne/oben
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881414	mec	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90	1	CAI1	384,58
VS0881415	mec	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90/110	1	CAI1	384,58
VS0881416	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90	1	CAI1	422,17
VS0881417	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x880	Ø 90/110	1	CAI1	422,17

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 **HxLxP** 895x520x165 **kg** 14 **m³** 0,08



Pcs 18 **HxLxP** 2005x800x1200 **kg** 252 **m³** 1,9

Winner S - H 1140 MFV/S2



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881424	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAI1	384,58
VS0881425	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAI1	384,58
VS0881426	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAI1	422,17
VS0881427	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAI1	422,17

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 **HxLxP** 1155x520x150 **kg** 14 **m³** 0,09



Pcs 12 **HxLxP** 1270x1200x830 **kg** 176 **m³** 1,27

Winner S - H 1140 MFV/S2 Ariapur



- **WC type:** wall-hung pans (standard and disabled)
- **Ariapur system:** included
- **Flush volume:** 6/3 l (standard setting)
- **Plate position:** front
- **Fixing material:** included
- **In compliance with EN 14055:** yes
- **Pneumatic hoses kit for remote installation:** not included

- **WC-Typ:** Wand-WC (Standard- und behindertengerechte Version)
- **Ariapur System:** inbegriffen
- **Spülvolumen:** 6/3 l (voreingestellt)
- **Position Betätigung:** vorne
- **Befestigungsmaterial:** inbegriffen
- **Konformität gemäß EN 14055:** ja
- **Schlauchanschluss-Set Pneumatik:** nicht inbegriffen

COD.	Ariapur	Mod.	Covering Verkleidung	SxLxH	Bend Bogen		CL	€/pz
VS0881454	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	774,39
VS0881455	ARIAPUR80	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	774,39
VS0881456	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	814,36
VS0881457	ARIAPUR80	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	814,36
VS0881464	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	986,73
VS0881465	ARIAPUR100LED	mec	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	986,73
VS0881467	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90	1	CAA1	1.026,70
VS0881468	ARIAPUR100LED	pneu	lining - Schutzhülle	120x500x1140	Ø 90/110	1	CAA1	1.026,70

Customised setting (4.5/3, 4/2 l) upon request with price, quantity and delivery term to be agreed. - Individuelle Einstellung (4,5/3, 4/2 Liter) auf Anfrage mit Preis, Menge und Lieferung nach Absprache.




Pcs 1 **HxLxP** 1185x805x175 **kg** 16,6 **m³** 0,17



Pcs 6 **HxLxP** 1300x800x1200 **kg** 100 **m³** 1,25

**MFV/S2 Block
washbasin frame
H 820**

Waschbecken Block
MFV/S2 H 820



COD.	Tap - Hahn	SxLxH		CL	€/pz
VS0881470	single spray - Ein Abflussloch	60x500x820	1	BLLA	275,41




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	900x520x90	9	0,04



Pcs	HxLxP
25	1950x800x1200

**MFV/S2 Block
washbasin frame
H 880**

Waschbecken Block
MFV/S2 H 880



COD.	Tap - Hahn	SxLxH		CL	€/pz
VS0881471	single spray - Ein Abflussloch	60x500x880	1	BLLA	275,41





Pcs	HxLxP	kg	m³
1	900x520x90	9,8	0,04



Pcs	HxLxP
25	1950x800x1200

**MFV/S2 Block
washbasin frame
H 1140**

Waschbecken Block
MFV/S2 H 1140



COD.	Tap - Hahn	SxLxH		CL	€/pz
VS0881472	single spray - Ein Abflussloch	60x500x1140	1	BLLA	281,90
VS0881473	wall - An der Wand	60x500x1140	1	BLLA	292,27




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1170x520x90	11,6	0,05



Pcs	HxLxP
30	2400x800x1200

**MFV/S2 Block
washbasin frame
with traps H 1140**

Waschbecken Block
MFV/S2 mit Siphon
H 1140



COD.	Tap - Hahn	SxLxH		CL	€/pz
VS0881474	single spray - Ein Abflussloch	60x500x1140	1	BLLA	301,39
VS0881475	wall - An der Wand	60x500x1140	1	BLLA	311,75




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1170x520x90	11,8	0,05



Pcs	HxLxP
21	1840x800x1200

Bidet Block
MFV/S2 H 820



COD.	SxLxH		CL	€/pz
VS0881460	60x500x820	1	BLBI	253,30




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	900x520x90	9,8	0,04



Pcs	HxLxP
25	1950x800x1200

Bidet Block
MFV/S2 H 880



COD.	SxLxH		CL	€/pz
VS0881461	60x500x880	1	BLBI	253,30




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	900x520x90	10,3	0,04



Pcs	HxLxP
25	1950x800x1200


Bidet Block
MFV/S2 H 1140



COD.	SxLxH		CL	€/pz
VS0881462	60x500x1140	1	BLBI	259,80

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP
	1	1170x520x90	11	0,05		21	1840x800x1200

Universal urinal
frame MFV/S2
Struktur Universal-Urinal
MFV/S2




COD.	SxLxH		CL	€/pz
VS0881480	70x500x1140	1	BLAL	298,76

	Pcs	HxLxP	kg	m³		Pcs	HxLxP
	1	1170x520x90	12,5	0,08		21	1840x800x1200

Electronic urinal frame MFV/S2

Struktur für elektronisch
gesteuertes Urinal
MFV/S2



COD.	SxLxH		CL	€/pz
VS0881481	70x500x1140	1	BLAL	327,37




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1170x520x90	12,8	0,05



Pcs	HxLxP
21	1840x800x1200

Infrarossa Blick



COD.	Power supply Versorgung	Colour - Farbe		CL	€/pz
VS0868961	230 V	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	974,23
VS0868963 •	battery - Batterie*	polished chrome - Chrom poliert	1	CAP1	824,52

*Batteries not included. - Batterie nicht im Lieferumfang enthalten.


• Sell out. - Ausverkauf.



Pcs	HxLxP	kg	m³
1	75x346x205	1,5	0,0053

MFV/S2 Block frame for in-wall washing machine trap

Struktur Block MFV/S2
für Unterputz-Waschma-
schinensiphon



COD.		SxLxH		CL	€/pz
VS0881490	with tap - mit tippen	60x500x1140	1	BLAL	318,25
VS0881491	without tap - ohne tippen	60x500x1140	1	BLAL	258,55




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1170x520x90	11,5	0,05



Pcs	HxLxP
21	1840x800x1200

MFV/S2 Block frame for handrails for the disabled and urinal screens H 1140

Struktur Block MFV/S2
für Behindertengriff und
Urinalabscheider H 1140



COD.	SxLxH		CL	€/pz
VS0881499	70x446x1140	1	BLAL	279,28

Painted steel tubular frame in with waterproof laminated wooden panel, adjustable in depth for various types of mixers. - Rohrstruktur aus lackiertem Stahl mit wasserabweisender Schichtholzplatte, für die verschiedenen Mischertypen in der Tiefe verstellbar.




Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1170x520x90	11,5	0,05



Pcs	HxLxP
21	1840x800x1200

**MFV/S2 Block frame
for in-wall shower/
bathtub mixer**

*Struktur Block MFV/S2
für Unterputz-Siphon für
Dusche/Wanne*



COD.	SxLxH		CL	€/pz
VS0881466	120x500x1140	1	BLAL	279,28

Painted steel tubular frame with waterproof laminated wooden panel, adjustable in depth for various types of mixers. - Rohrstruktur aus lackiertem Stahl mit wasserabweisender Schichtholzplatte, für die verschiedenen Mischertypen in der Tiefe verstellbar.



Pcs	HxLxP	kg	m³
1	1170x520x160	12	0,09



Pcs	HxLxP
21	1840x1200x800

MFV/S2 SYSTEM RANGE

SORTIMENT MFV/S2-SYSTEM

**BATHROOM
SYSTEMS
SANITÄRSYSTEME
FÜR DAS BAD**