

Idoneità dei raccordi in ottone, usati negli impianti sanitari e riscaldamento, a trasportare acqua potabile calda e fredda.

Suitability of brass fittings, used in water supply and heating systems, for conveying hot and cold drinking water.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

VALSIR SPA
Localita Merlaro, 2
25078 VESTONE (BS)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Raccord PEXAL VS0170235

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

14 ACC LY 589

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : /

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /

Commentaires : aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Raccords pour tubes multicouches en laiton brut PEXAL

Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed
(10 pages)

Le corps des raccords est en laiton CW617N ou CW614N (mould et turning machine)

Site de production :
Via Monsuello, 36
25065 LUMEZZANE S.S. (BS)
Italie

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 13 Novembre 2014

Date d'expiration / Expiry date : 13 Novembre 2019

Commentaires / Comments : Renouvellement et extension / Renewal and extension 10 ACC LY 122

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

SAS au capital de 2 283 622 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00018 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313
Siège Social : 321, avenue Jean Jaurès - F - 69362 LYON cedex 07 - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 12 11

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589

VS0130501	INTERM. STRAIGHT FITTING 14X14
VS0130525	INTERM.STRAIGHT FITTING 40X40
VS0130529	INTERM.STRAIGHT FITTING 50X50
VS0130533	INTERM.STRAIGHT FITTING 63X63
VS0130535	INTERMEDIATE STR. FITTING 75X75
VS0130537	INTERMEDIATE STR. FITTING 90X90
VS0130577	REDUCED FITTING 50X40
VS0130579	REDUCED FITTING 63X40
VS0130581	REDUCED FITTING 63X50
VS0130583	RED. STRAIGHT FITTING 75X50
VS0130585	STRAIGHT FITTING 75X63
VS0130587	REDUCED FITTING 90X63
VS0130589	REDUCED FITTING 90X75
VS0130603	STRAIGHT MALE FITTING 14X1/2"
VS0130627	STRAIGHT MALE FITTING 40X1"1/4
VS0130633	STRAIGHT MALE FITTING 50X1"1/2
VS0130635	STRAIGHT MALE FITTING 50X2"
VS0130639	STRAIGHT MALE FITTING 63X2"
VS0130643	STRAIGHT MALE FITTING 75X2"1/2
VS0130645	STRAIGHT MALE FITTING 90X3"
VS0130703	STRAIGHT FEMALE FITTING 14X1/2"
VS0130727	STRAIGHT FEMALE FITTING 40X1"1/4
VS0130729	STRAIGHT FEMALE FITTING 40X1"1/2
VS0130733	STRAIGHT FEMALE FITTING 50X1"1/2
VS0130739	STRAIGHT FEMALE FITTING 63X2"
VS0130741	STRAIGHT FEMALE FITTING 63X2"1/2
VS0130743	FEMALE STRAIGHT FITTING 75X2"1/2
VS0130745	FEMALE STRAIGHT FITTING 90X3"
VS0130803	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 14X14
VS0130827	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 40X40
VS0130833	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 50X50
VS0130841	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 63X63
VS0130843	INTERMEDIATE ELBOW 75X75
VS0130845	INTERMEDIATE ELBOW 90X90
VS0130849	INTERM.ELBOW FITTING 40X40 45°
VS0130850	INTERM.ELBOW FITTING 50X50 45°
VS0130851	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 63X63 45°
VS0130853	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 75X75 45°
VS0130855	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 90X90 45°
VS0130903	FEMALE ELBOW FITTING 14X1/2"
VS0130927	FEMALE ELBOW FITTING 40X1"1/4
VS0130929	FEMALE ELBOW FITTING 40X1"1/2
VS0130933	FEMALE ELBOW FITTING 50X1"1/2
VS0130939	FEMALE ELBOW FITTING 63X2"
VS0130941	FEMALE ELBOW FITTING 63X2"1/2
VS0131003	MALE ELBOW FITTING 14X1/2"
VS0131027	MALE ELBOW FITTING 40X1"1/4
VS0131029	MALE ELBOW FITTING 40X1"1/2
VS0131033	MALE ELBOW FITTING 50X1"1/2

Idoneità dei raccordi in ottone, usati negli impianti sanitari e riscaldamento, a trasportare acqua potabile calda e fredda.

Suitability of brass fittings, used in water supply and heating systems, for conveying hot and cold drinking water.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0131035	MALE ELBOW FITTING 50X2"
VS0131039	MALE ELBOW FITTING 63X2"
VS0131103	INTERMEDIATE UNION TEE 14
VS0131125	INTERMEDIATE UNION TEE 40X40X40
VS0131135	INTERMEDIATE UNION TEE 50X50X50
VS0131141	INTERMEDIATE UNION TEE 63X63X63
VS0131143	INTERMEDIATE UNION TEE 75X75X75
VS0131145	INTERMEDIATE UNION TEE 90X90X90
VS0131303	FEMALE UNION TEE 14X1/2"X14
VS0131327	FEMALE UNION TEE 40X1"1/4X40
VS0131331	FEMALE UNION TEE 50X1"1/4X50
VS0131333	FEMALE UNION TEE 50X1"1/2X50
VS0131339	FEMALE UNION TEE 63X2"X63
VS0131343	FEMALE UNION TEE 75X1"X75
VS0131345	FEMALE UNION TEE 75X1"1/4X75
VS0131347	FEMALE UNION TEE 90X1"X90
VS0131349	FEMALE UNION TEE 90X1"1/4X90
VS0131503	FLANGED FITTING 14X1/2"
VS0131601	STRAIGHT TERMINAL 14X1/2"
VS0131627	STRAIGHT TERMINAL W/FEM. NUT 40X1"1/4
VS0131631	STRAIGHT TERMINAL W/FEM. NUT 50X1"1/2
VS0131633	STRAIGHT TERMINAL W/FEM. NUT 63X2"
VS0131635	STRAIGHT TERMINAL W/FEM. NUT 75X2 1/2"
VS0131701	REDUCED INTERM. UNION TEE 16X14X16
VS0131703	REDUCED INTERM. UNION TEE 16X16X14
VS0131755	REDUCED INTERM. UNION TEE 50X40X50
VS0131759	REDUCED INTERM. UNION TEE 63X40X63
VS0131761	REDUCED INTERM. UNION TEE 63X50X63
VS0131763	REDUCED UNION TEE 75X40X75
VS0131765	REDUCED UNION TEE 75X50X75
VS0131767	REDUCED UNION TEE 75X63X63
VS0131769	REDUCED UNION TEE 75X63X75
VS0131771	REDUCED UNION TEE 90X63X90
VS0131773	REDUCED UNION TEE 90X75X90
VS0132401	2-WAY MANIFOLD 3/4"X2X1/2"
VS0132413	2-WAY MANIFOLD 1"X2X3/4"
VS0132501	3-WAY MANIFOLD 3/4"X3X1/2"
VS0132513	3-WAY MANIFOLD 1"X3X3/4"
VS0132601	MANIFOLD 3/4"X2X1/2" BLUE
VS0132605	MANIFOLD 3/4"X2X1/2" RED
VS0132701	MANIFOLD 3/4"X3X1/2" BLUE
VS0132705	MANIFOLD 3/4"X3X1/2" RED
VS0132771	MANIFOLD 3/4"X4X1/2" BLUE
VS0132775	MANIFOLD 3/4"X4X1/2" RED
VS0139021	PEXAL FIT.16X2 ADAPT. COPPER 15 (SCREW)
VS0139023	PEXAL FIT.20X2 ADAPT. COPPER 22 (SCREW)
VS0139025	PEXAL ELBOW 16X2 ADAPT. COPPER 15 (SCREW)
VS0139027	PEXAL ELBOW 20X2 ADAPT. COPPER 22 (SCREW)
VS0139075	PEXAL FITTING D.16X2 ADAPT. TO COPPER 15

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0139077	PEXAL FITTING D.20X2 ADAPT.TO COPPER 22
VS0175003	INTERMED.STR.FITTING 16X2 – 16X2
VS0175005	INTERMED.STR.FITT. 16X2,25-16X2,25
VS0175007	INTERM.STR.FITTING 18X2 – 18X2
VS0175009	INTERMED.STR.FITTING 20X2 – 20X2
VS0175010	INTERMED.STR.FITTING 20X2,25 – 20X2,25
VS0175011	INTERMED.STR.FITT. 20X2,5 – 20X2,5
VS0175012	INTERMED.STR.FITTING 25 – 25
VS0175013	INTERMED.STR.FITTING 26 – 26
VS0175015	INTERMED.STR.FITT. 32 – 32
VS0175107	REDUCED STR.FITTING 18X2 – 16X2
VS0175111	REDUCED STR.FITTING 18X2 – 20X2
VS0175115	REDUCED STR.FITTING 18X2 – 26
VS0175119	REDUCED STR.FITTING 20X2 – 16X2
VS0175120	REDUCED STR.FITTING 20X2,25 – 16X2
VS0175121	REDUCED FITTING 20X2,5-16X2,25
VS0175127	REDUCED STR.FITTING 26 – 16X2
VS0175129	REDUCED FITTING 26 – 16X2,25
VS0175131	REDUCED STR.FITTING 26 – 20X2
VS0175132	REDUCED STR.FITTING 25 – 20X2,25
VS0175133	REDUCED FITTING 26 – 20X2,5
VS0175135	STRAIGHT REDUC.FITTING 26-25
VS0175143	REDUCED FITTING 32 – 16X2
VS0175145	REDUC.STRAIGHT FITT. 32 – 20X2
VS0175146	REDUC.STRAIGHT FITT. 32 – 20X2,25
VS0175147	REDUCED FITTING 32 – 20X2,5
VS0175148	REDUCED FITTING 32 – 25
VS0175149	REDUCED FITTING 32 – 26
VS0175158	REDUC.STRAIGHT FITT.40 – 25
VS0175159	REDUC.STRAIGHT FITT.40 – 26
VS0175161	REDUCED FITTING 40 – 32
VS0175171	REDUCED FITTING 50 – 32
VS0175205	STR.MALE FITTING 16X2 X ½"
VS0175207	STR.MALE FITTING 16X2,25 – ½"
VS0175209	STR.MALE FITTING 16X2 X ¾"
VS0175211	STR.MALE FITTING 16X2,25 X ¾"
VS0175213	STR.MALE FITTING 16X2 X 3/8"
VS0175217	STRAIGHT MALE FITTING 18X2 X ½"
VS0175219	STRAIGHT MALE FITTING 18X2 X ¾"
VS0175221	STR. MAIL FITTING 20X2 X ½"
VS0175222	STR. MAIL FITTING 20X2,25 X ½"
VS0175223	STR.MALE FITTING 20X2,5 X ½"
VS0175225	STR.MALE FITTING 20X2 X ¾"
VS0175226	STR.MALE FITTING 20X2,25 X ¾"
VS0175227	STR.MALE FITTING 20X2,5 X ¾"
VS0175230	STR. MALE FITTING 25 X 1"
VS0175231	STR. MALE FITTING 26 X 1"
VS0175233	STRAIGHT MALE FITTING 26 X ½"
VS0175234	STRAIGHT MALE FITTING 25 X ¾"

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0175235	STRAIGHT MALE FITTING 26 X ¾"
VS0175239	STR. MALE FITTING 32 X 1 »
VS0175305	STR. FEMALE FITTING 16X2 X ½"
VS0175307	STR. FEM. FITTING 16X2,25 X ½"
VS0175309	STR. FEMALE FITTING 16X2 X ¾"
VS0175311	STR. FEM. FITTING 16X2,25 X ¾"
VS0175317	STRAIGHT FEMALE FITTING 18X2 X ½"
VS0175319	STRAIGHT FEMALE FITTING 18X2 X ¾"
VS0175321	STR. FEMALE FITTING 20X2 X ½"
VS0175322	STR. FEMALE FITTING 20X,25 X ½"
VS0175323	STR. FEM. FITTING 20X2,5 X ½"
VS0175325	STR. FEMALE FITTING 20X2 X ¾"
VS0175326	STR. FEMALE FITTING 20X2,25 X ¾"
VS0175327	STR. FEM. FITTING 20X2,5 X ¾"
VS0175330	STR. FEMALE FITTING 25 X 1"
VS0175331	STR. FEMALE FITTING 26 X 1"
VS0175334	STR. FEMALE FITTING 25 X ¾"
VS0175335	STR. FEMALE FITTING 26 X ¾"
VS0175339	STR. FEM. FITTING 32 X 1 »
VS0175403	INTERM. ELBOW FITTING 16X2 – 16X2
VS0175405	INTERM. ELBOW FITTING 16X2,25 – 16X2,25
VS0175407	INTERMEDIATE ELBOW FITTING 18X2 – 18X2
VS0175409	INTERM. ELBOW FITTING 20X2 – 20X2
VS0175410	INTERM. ELBOW FITTING 20X2,25 – 20X2,25
VS0175411	INTERM. ELBOW FITTING 20X2,5 – 20X2,5
VS0175412	INTERM. ELBOW FITTING 25 – 25
VS0175413	INTERM. ELBOW FITTING 26 – 26
VS0175415	INTERM. ELBOW FITTING 32 – 32
VS0175505	MALE ELBOW FITTING 16X2 X ½"
VS0175507	MALE ELBOW FITTING 16X2,25 X ½"
VS0175517	MALE ELBOW FITTING 18X2 X ½"
VS0175521	MALE ELBOW FITTING 20X2 X ½"
VS0175522	MALE ELBOW FITTING 20X2,25 X ½"
VS0175523	MALE ELBOW FITTING 20X2,5 X ½"
VS0175525	MALE ELBOW FITTING 20X2 X ¾"
VS0175526	MALE ELBOW FITTING 20X2,25 X ¾"
VS0175527	MALE ELBOW FITTING 20X2,5 X ¾"
VS0175530	MALE ELBOW FITTING 25 X 1"
VS0175531	MALE ELBOW FITTING 26 X 1"
VS0175534	MALE ELBOW FITTING 25 X ¾"
VS0175535	MALE ELBOW FITTING 26 X ¾"
VS0175539	MALE ELBOW FITTING 32 X 1 »
VS0175605	FEMALE ELBOW FITTING 16X2 X ½"
VS0175607	FEMALE ELBOW FITT. 16X2,25 X ½"
VS0175617	FEMALE ELBOW FITTING 18X2 X ½"
VS0175621	FEMALE ELBOW FITTING 20X2 X ½"
VS0175622	FEMALE ELBOW FITTING 20X2,25 X ½"
VS0175623	FEMALE ELBOW FITT. 20X2,5 X ½"
VS0175625	FEMALE ELBOW FITTING 20X2 X ¾"

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0175626	FEMALE ELBOW FITTING 20X2,25 X ¾"
VS0175627	FEMALE ELBOW FITT. 20X2,5 X ¾"
VS0175630	FEMALE ELBOW FITTING 25 X 1"
VS0175631	FEMALE ELBOW FITTING 26 X 1"
VS0175634	FEMALE ELBOW FITTING 25X3/4"
VS0175635	FEMALE ELBOW FITTING 26X3/4"
VS0175639	FEMALE ELBOW FITT. 32 X 1 »
VS0175703	INTERMED. UNION TEE 16X2 – 16X2 – 16X2
VS0175705	INTERM. UNION TEE 16X2,25-16X2,25-16X2,25
VS0175707	INTERMEDIATE UNION TEE 18X2 – 18X2 – 18X2
VS0175709	INTERMED. UNION TEE 20X2 – 20X2 – 20X2
VS0175710	INTERMEDIATE TEE 20X2,25-20X2,25-20X2,25
VS0175711	INTERM. UNION TEE 20X2,5-20X2,5-20X2,5
VS0175712	INTERMED. UNION TEE 25 – 25 – 25
VS0175713	INTERMED. UNION TEE 26 – 26 – 26
VS0175715	INTERM. UNION TEE 32 – 32 – 32
VS0175807	REDUCED UNION TEE 16X2 – 20X2 – 16X2
VS0175808	REDUCED UNION TEE 16X2 – 20X2,25 – 16X2
VS0175809	REDUCED UNION TEE 16X2,25-20X2,5-16X2,25
VS0175811	RED. INTERM. UNION TEE 18X2 -16X2 -18x2
VS0175815	REDUCED UNION TEE 20X2 – 16X2 – 16X2
VS0175816	REDUCED UNION TEE 20X2,25 – 16X2 – 16X2
VS0175817	REDUCED UNION TEE 20X2,5-16X2,25-16X2,25
VS0175819	REDUCED UNION TEE 20X2 – 16X2 – 20X2
VS0175820	REDUCED UNION TEE 20X2,25-16X2-20X2,25
VS0175821	REDUCED UNION TEE 20X2,5-16X2,25-20X2,5
VS0175823	RED. INTER. UNION TEE 20X2 – 18X2 – 20X2
VS0175825	REDUCED UNION TEE 20X2 – 20X2 – 16X2
VS0175826	REDUCED UNION TEE 20X2,25-20X2,25-16X2
VS0175827	REDUCED UNION TEE 20X2,5-20X2,5-16X2,25
VS0175829	REDUCED UNION TEE 20X2 – 26 – 20X2
VS0175831	REDUCED UNION TEE 20X2,5 – 26 – 20X2,5
VS0175832	REDUCED UNION TEE 25 – 16X2 – 25
VS0175833	REDUCED UNION TEE 26 – 16X2 – 26
VS0175835	REDUCED UNION TEE 26 – 16X2,25 – 26
VS0175837	RED. INTERM. UNION TEE 26 – 18X2 – 26
VS0175839	REDUCED UNION TEE 26 – 20X2 – 20X2
VS0175840	REDUCED UNION TEE 25-20X2,25-20X2,25
VS0175841	REDUCED UNION TEE 26-20X2,5-20X2,5
VS0175843	REDUCED UNION TEE 26 – 20X2 – 26
VS0175844	REDUCED UNION TEE 25 – 20X2,25 – 25
VS0175845	REDUCED UNION TEE 26 – 20X2,5 – 26
VS0175847	REDUCED UNION TEE 26 – 26 – 20X2
VS0175849	REDUCED UNION TEE 26 – 26 – 20X2,5
VS0175851	REDUCED UNION TEE 32 – 16X2 – 32
VS0175853	REDUCED UNION TEE 32 – 20X2 – 32
VS0175854	REDUCED UNION TEE 32 – 20X2,25 – 32
VS0175855	REDUCED UNION TEE 32 – 20X2,5 – 32
VS0175856	REDUCED UNION TEE 32 – 25 – 25

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0175857	REDUCED UNION TEE 32 – 26 – 26
VS0175858	REDUCED UNION TEE 32 – 25 – 32
VS0175859	REDUCED UNION TEE 32 – 26 – 32
VS0175860	RED. INTERM. UNION TEE 40 – 20X2,25 – 40
VS0175861	RED. INTERM. UNION TEE 40 – 20X2 – 40
VS0175862	RED. INTERM. UNION TEE 40 – 20X2,5 – 40
VS0175863	REDUCED UNION TEE 40 – 26 – 40
VS0175864	REDUCED UNION TEE 40 – 32 – 32
VS0175865	RED. INTERM. UNION TEE 40 – 32 – 40
VS0175866	REDUCED UNION TEE 40 – 40 – 32
VS0175867	RED. INTERM. UNION TEE 50 – 26 – 50
VS0175868	RED. INTERM. UNION TEE 50 – 25 – 50
VS0175869	REDUCED UNION TEE 50 – 32 – 50
VS0175871	REDUCED UNION TEE 63 – 32 – 63
VS0175873	REDUCED UNION TEE 40 – 25 – 40
VS0175905	FEMALE UNION TEE 16X2 X 1/2" X 16X2
VS0175907	FEMALE UNION TEE 16X2,25X1/2" 16X2,25
VS0175917	FEMALE UNION TEE 18X2 X 1/2" X 18X2
VS0175921	FEMALE UNION TEE 20X2 X 1/2" X 20X2
VS0175922	FEM. UNION TEE 20X2,25X1/2"X20X2,25
VS0175923	FEMALE UNION TEE 20X2,5 X 1/2" 20X2,5
VS0175925	FEMALE UNION TEE 20X2 X 3/4" X 20X2
VS0175926	FEM. UNION TEE 20X2,25X3/4"X20X2,25
VS0175927	FEMALE UNION TEE 20X2,5 X3/4" 20X2,5
VS0175934	FEMALE UNION TEE 25 X 3/4" X 25
VS0175935	FEMALE UNION TEE 26 X 3/4" X 26
VS0175937	FEMALE UNION TEE 32 X 3/4" » 32
VS0175939	FEMALE UNION TEE 32 X 1" » 32
VS0176005	FLANGED FITTING 16X2 X 1/2"
VS0176007	FLANGED FITTING 16X2,25 X 1/2" »
VS0176017	FLANGED FITTING 18X2 X 1/2"
VS0176021	FLANGED FITTING 20X2 X 1/2" »
VS0176022	FLANGED FITTING 20X2,25 X 1/2" »
VS0176025	FLANGED FITTING 20X2 X 3/4" »
VS0176027	FLANGED FITTING 20X2,5 X 1/2" »
VS0176034	FLANGED FITTING 25 X 3/4" »
VS0176035	FLANGED FITTING 26 X 3/4" »
VS0176051	LOW FLANGED FITTING 16X2 X 1/2"
VS0176091	FASTENING PLATE L120 W/FITT. 16X2 X 1/2"
VS0176093	FASTENING PLATE L153 W/FITT. 16X2 X 1/2"
VS0176105	TERMIN.W/FEM.NUT 16X2 X 1/2" TAP.THR.
VS0176107	TERM.W/FEM.NUT 16X2 X 1/2" FLAT END
VS0176108	STR.TERM.WITH FEM.NUT 16X2,25X1/2" CON.
VS0176109	TERM.W/FEM.NUT 16X2,25 X1/2" FLAT END
VS0176111	TERM.W/FEM.NUT 16X2 X 3/4" FLAT END
VS0176113	TERM.W/FEM.NUT 16X2 X 3/8" FLAT END
VS0176117	TERM.W/FEM.NUT 20X2 X 1/2" FLAT END
VS0176118	TERM.W/FEM.NUT 20X2,25 X 1/2" FLAT END
VS0176119	TERM.W/FEM.NUT 20X2 X 3/4" FLAT END

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0176120	TERM.W/FEM.NUT 20X2,25 X ¾" FLAT END
VS0176122	TERM.W/FEM.NUT 25 X ¾" FLAT END
VS0176123	TERM.W/FEM.NUT 26 X ¾" FLAT END
VS0176124	TERMINAL, FEM. NUT 25 X 1" FLAT
VS0176125	TERMINAL, FEM. NUT 26 X 1" FLAT
VS0176131	TERM.W/FEM.NUT 32 X 1" FLAT END
VS0176205	REPAIR JOINT 16X2
VS0176207	REPAIR JOINT 16X2,25
VS0176209	REPAIR JOINT 18X2
VS0176211	REPAIR FITTING 20X2
VS0176213	REPAIR JOINT 20X2,5
VS0176215	REPAIR FITTING 26
VS0176303	PEXAL FITTING D.16X2 ADAPT.TO COPPER D14
VS0176305	PEXAL FITT. 16X2 FOR COPPER CONNECTION
VS0176351	PEXAL FITTING D.16X2 ADAPT.TO PEX 16X1.5
VS0176353	PEXAL FITTING D.20X2 ADAPT.TO PEX 20X1.9
VS0176405	IN-WALL VALVE 16X2
VS0176407	IN-WALL VALVE 16X2,25
VS0176413	IN-WALL VALVE 20X2
VS0176415	IN-WALL VALVE 20X2,5
VS0170003	INTERMED.STR.FITTING 16X2 – 16X2
VS0170005	INTERMED.STR.FITT. 16X2,25-16X2,25
VS0170009	INTERMED.STR.FITTING 20X2 – 20X2
VS0170011	INTERMED.STR.FITT. 20X2,5 – 20X2,5
VS0170013	INTERMED.STR.FITTING 26 – 26
VS0170015	INTERMED.STR.FITT. 32 – 32
VS0170119	REDUCED STR.FITTING 20X2 – 16X2
VS0170121	REDUCED FITTING 20X2,5-16X2,25
VS0170127	REDUCED STR.FITTING 26 – 16X2
VS0170129	REDUCED FITTING 26 – 16X2,25
VS0170131	REDUCED STR.FITTING 26 – 20X2
VS0170133	REDUCED FITTING 26 – 20X2,5
VS0170143	REDUCED FITTING 32 – 16X2
VS0170145	REDUC.STRAIGHT FITT. 32 – 20X2
VS0170147	REDUCED FITTING 32 – 20X2,5
VS0170149	REDUCED FITTING 32 – 26
VS0170159	REDUC.STRAIGHT FITT.40 – 26
VS0170161	REDUCED FITTING 40 – 32
VS0170171	REDUCED FITTING 50 – 32
VS0170205	STR.MALE FITTING 16X2 X ¾"
VS0170207	STR.MALE FITTING 16X2,25 – ½"
VS0170209	STR.MALE FITTING 16X2 X ¾"
VS0170211	STR.MALE FITTING 16X2,25 X ¾"
VS0170213	STR.MALE FITTING 16X2 X 3/8"
VS0170221	STR. MAIL FITTING 20X2 X ½"
VS0170223	STR.MALE FITTING 20X2,5 X ½"
VS0170225	STR.MALE FITTING 20X2 X ¾"
VS0170227	STR.MALE FITTING 20X2,5 X ¾"
VS0170231	STR. MALE FITTING 26 X 1"

Idoneità dei raccordi in ottone, usati negli impianti sanitari e riscaldamento, a trasportare acqua potabile calda e fredda.

Suitability of brass fittings, used in water supply and heating systems, for conveying hot and cold drinking water.

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0170233	STRAIGHT MALE FITTING 26 X ½ »
VS0170235	STRAIGHT MALE FITTING 26 X ¾"
VS0170239	STR. MALE FITTING 32 X 1 »
VS0170305	STR. FEMALE FITTING 16X2 X ½"
VS0170307	STR. FEM. FITTING 16X2,25 X ½"
VS0170309	STR. FEMALE FITTING 16X2 X ¾"
VS0170311	STR. FEM. FITTING 16X2,25 X ¾"
VS0170321	STR. FEMALE FITTING 20X2 X ½"
VS0170323	STR. FEM. FITTING 20X2,5 X ½"
VS0170325	STR. FEMALE FITTING 20X2 X ¾"
VS0170327	STR. FEM. FITTING 20X2,5 X ¾"
VS0170331	STR. FEMALE FITTING 26 X 1"
VS0170335	STR. FEMALE FITTING 26 X ¾"
VS0170339	STR. FEM. FITTING 32 X 1 »
VS0170403	INTERM. ELBOW FITTING 16X2 – 16X2
VS0170405	INTERM. ELBOW FITTING 16X2,25 – 16X2,25
VS0170409	INTERM. ELBOW FITTING 20X2 – 20X2
VS0170411	INTERM. ELBOW FITTING 20X2,5-20X2,5
VS0170413	INTERM. ELBOW FITTING 26 – 26
VS0170415	INTERM. ELBOW FITTING 32 – 32
VS0170505	MALE ELBOW FITTING 16X2 X ½"
VS0170507	MALE ELBOW FITTING 16X2,25 X ½"
VS0170521	MALE ELBOW FITTING 20X2 X ½"
VS0170523	MALE ELBOW FITTING 20X2,5 X ½"
VS0170525	MALE ELBOW FITTING 20X2 X ¾"
VS0170527	MALE ELBOW FITTING 20X2,5 X ¾"
VS0170531	MALE ELBOW FITTING 26 X 1"
VS0170535	MALE ELBOW FITTING 26 X ¾"
VS0170539	MALE ELBOW FITTING 32 X 1 »
VS0170605	FEMALE ELBOW FITTING 16X2 X ½"
VS0170607	FEMALE ELBOW FITT. 16X2,25 X ½"
VS0170621	FEMALE ELBOW FITTING 20X2 X ½"
VS0170623	FEMALE ELBOW FITT. 20X2,5 X ½"
VS0170625	FEMALE ELBOW FITTING 20X2 X ¾"
VS0170627	FEMALE ELBOW FITT. 20X2,5 X ¾"
VS0170631	FEMALE ELBOW FITTING 26 X 1"
VS0170635	FEMALE ELBOW FITTING 26X3/4"
VS0170639	FEMALE ELBOW FITT. 32 X 1 »
VS0170703	INTERMED. UNION TEE 16X2 – 16X2 – 16X2
VS0170705	INTERM. UNION TEE 16X2,25-16X2,25-16X2,25
VS0170709	INTERMED. UNION TEE 20X2 – 20X2 – 20X2
VS0170711	INTERM. UNION TEE 20X2,5-20X2,5-20X2,5
VS0170713	INTERMED. UNION TEE 26 – 26 – 26
VS0170715	INTERM. UNION TEE 32 – 32 – 32
VS0170807	REDUCED UNION TEE 16X2 – 20X2 – 16X2
VS0170809	REDUCED UNION TEE 16X2,25-20X2,5-16X2,25
VS0170815	REDUCED UNION TEE 20X2 – 16X2 – 16X2
VS0170817	REDUCED UNION TEE 20X2,5-16X2,25-16X2,25
VS0170819	REDUCED UNION TEE 20X2 – 16X2 – 20X2

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite)

VS0170821	REDUCED UNION TEE 20X2,5-16X2,25-20X2,5
VS0170825	REDUCED UNION TEE 20X2 – 20X2 – 16X2
VS0170827	REDUCED UNION TEE 20X2,5-20X2,5-16X2,25
VS0170829	REDUCED UNION TEE 20X2 – 26 – 20X2
VS0170831	REDUCED UNION TEE 20X2,5 – 26 – 20X2,5
VS0170833	REDUCED UNION TEE 26 – 16X2 – 26
VS0170835	REDUCED UNION TEE 26 – 16X2,25 – 26
VS0170839	REDUCED UNION TEE 26 – 20X2 – 20X2
VS0170841	REDUCED UNION TEE 26-20X2,5-20X2,5
VS0170843	REDUCED UNION TEE 26 – 20X2 – 26
VS0170845	REDUCED UNION TEE 26 – 20X2,5 – 26
VS0170847	REDUCED UNION TEE 26 – 26 – 20X2
VS0170849	REDUCED UNION TEE 26 – 26 – 20X2,5
VS0170851	REDUCED UNION TEE 32 – 16X2 – 32
VS0170853	REDUCED UNION TEE 32 – 20X2 – 32
VS0170855	REDUCED UNION TEE 32 – 20X2,5 – 32
VS0170857	REDUCED UNION TEE 32 – 26 – 26
VS0170859	REDUCED UNION TEE 32 – 26 – 32
VS0170861	RED. INTERM. UNION TEE 40 – 20X2 – 40
VS0170862	RED. INTERM. UNION TEE 40 – 20X2,5 – 40
VS0170863	REDUCED UNION TEE 40 – 26 – 40
VS0170864	REDUCED UNION TEE 40 – 32 – 32
VS0170865	RED. INTERM. UNION TEE 40 – 32 – 40
VS0170866	REDUCED UNION TEE 40 – 40 – 32
VS0170867	RED. INTERM. UNION TEE 50 – 26 – 50
VS0170869	REDUCED UNION TEE 50 – 32 – 50
VS0170871	REDUCED UNION TEE 63 – 32 – 63
VS0170905	FEMALE UNION TEE 16X2 X 1/2" X 16X2
VS0170907	FEMALE UNION TEE 16X2,25X1/2" 16X2,25
VS0170921	FEMALE UNION TEE 20X2 X 1/4" X 20X2
VS0170923	FEMALE UNION TEE 20X2,5 X 1/2" 20X2,5
VS0170925	FEMALE UNION TEE 20X2 X 3/4" X 20X2
VS0170927	FEMALE UNION TEE 20X2,5 X 3/4" 20X2,5
VS0170935	FEMALE UNION TEE 26 X 3/4" X 26
VS0170937	FEMALE UNION TEE 32 X 3/4" » 32
VS0170939	FEMALE UNION TEE 32 X 1" » 32
VS0171005	FLANGED FITTING 16X2 X 1/2"
VS0171007	FLANGED FITTING 16X2,25 X 1/2" »
VS0171021	FLANGED FITTING 20X2 X 1/2" »
VS0171025	FLANGED FITTING 20X2 X 3/4" »
VS0171027	FLANGED FITTING 20X2,5 X 1/2" »
VS0171035	FLANGED FITTING 26 X 3/4" »
VS0171105	TERM.W/FEM.NUT 16X2 X 1/2" TAP.THR.
VS0171107	TERM.W/FEM.NUT 16X2 X 1/2" FLAT END
VS0171108	STR.TERM.WITH FEM.NUT 16X2,25X1/2" CON.
VS0171109	TERM.W/FEM.NUT 16X2,25 X 1/2" FLAT END
VS0171111	TERM.W/FEM.NUT 16X2 X 3/4" FLAT END
VS0171113	TERM.W/FEM.NUT 16X2 X 3/8" FLAT END
VS0171117	TERM.W/FEM.NUT 20X2 X 1/2" FLAT END

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ANNEXE à l'ACS 14 ACC LY 589

Raccords PEXAL couverts par l'ACS 14 ACC LY 589 (suite et fin)

VS0171119 TERM.W/FEM.NUT 20X2 X 3/4" FLAT END
VS0171123 TERM.W/FEM.NUT 26 X 3/4" FLAT END
VS0171125 TERMINAL, FEM. NUT 26 X 1" FLAT
VS0171131 TERM.W/FEM.NUT 32 X 1" FLAT END
VS0171303 PEXAL FITTING D.16X2 ADAPT.TO COPPER D14
VS0171305 PEXAL FITT. 16X2 FOR COPPER CONNECTION
VS0171351 PEXAL FITTING D.16X2 ADAPT.TO PEX 16X1.5
VS0171353 PEXAL FITTING D.20X2 ADAPT.TO PEX 20X1.9

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE

Signature :



A la date du : 13 Novembre 2014

